

<b>Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe</b>	<b>Einstufung von Viren in Risikogruppen</b>	<b>TRBA 462</b>
--	--	-----------------

Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, einschließlich deren Einstufung, wieder.

Sie werden vom **Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe** ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBL) bekannt gegeben.

Diese TRBA „Einstufung von Viren in Risikogruppen“ konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderungen der Biostoffverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.

Die vorliegende Technische Regel beruht auf der BGI 631 „Sichere Biotechnologie – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: Viren“ des Fachausschusses „Chemie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe hat die Inhalte der BGI 631 „Sichere Biotechnologie – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: Viren“ in Anwendung des Kooperationsmodells (BArbBl. 6/2003, S. 48) als TRBA in sein Regelwerk übernommen.

## **Inhalt**

- 1 Anwendungsbereich
- 2 Allgemeines
- 3 Liste der Einstufungen der Viren
- 4 Literatur

### **1 Anwendungsbereich**

Diese TRBA gilt für die Einstufung von Viren in Risikogruppen gemäß der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung).

### **2 Allgemeines**

(1) Die in dieser TRBA in Nummer 3.2 aufgeführten Einstufungen von Viren beinhalten die Legaleinstufungen nach Anhang III der Richtlinie über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (2000/54/EG) [1]. Weitere Einstufungen nach dem Stand der Wissenschaft sind der Literatur zu entnehmen [2], [3].

(2) Kriterien für die Einstufung biologischer Arbeitsstoffe sowie ein ausführliches Glossar enthält die TRBA 450 „Einstufungskriterien für biologische Arbeitsstoffe“ [4]. Im Übrigen sind in dieser TRBA die Begriffe so verwendet, wie sie im Begriffsglossar zu den Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverordnung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) des ABS, ABAS und AGS bestimmt sind.

(3) Für die Einstufung ist das von den Viren ausgehende Infektionsrisiko für den gesunden Beschäftigten maßgebend. Entsprechend erfolgt eine Zuordnung zu den Risikogruppen 2 bis 4. Die Liste der Einstufungen enthält auch Viren, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Infektionskrankheit verursachen und die deshalb der Risikogruppe 1 zugeordnet sind.

(4) Sämtliche Viren, die bereits beim Menschen isoliert, aber noch nicht bewertet und Nummer 3.2 zugeordnet wurden, sind mindestens in Risikogruppe 2 einzustufen, es sei denn, es liegt der Nachweis dafür vor, dass diese Viren aller Wahrscheinlichkeit nach beim Menschen keine Krankheit verursachen.

(5) Von Tätigkeiten mit Viren, die pathogen für wirbellose Tiere und Pflanzen sind, sowie von Bakteriophagen geht nach jetzigem Stand der Wissenschaft keine Gefahr für Menschen und Wirbeltiere aus, da kein human- bzw. wirbeltierpathogenes Potenzial bekannt ist. Wird ausschließlich das Risiko für den gesunden Beschäftigten betrachtet, sind alle wirbellosen- und pflanzenpathogenen Viren sowie Bakteriophagen in die Risikogruppe 1 einzustufen. Sie sind in der Liste daher nicht einzeln aufgeführt.

Tätigkeiten, bei denen Bakteriophagen mit Toxin-Genen und ihre spezifischen Wirtsbakterien gleichzeitig verwendet werden, müssen in der dem Toxin-produzierenden Bakterium entsprechenden Schutzstufe durchgeführt werden (siehe TRBA 466 „Einstufung von Bakterien (Bacteria) und Archaeobakterien (Archaea) in Risikogruppen“ [5]).

(6) Bei Tätigkeiten mit Zellkulturen, die Viren als zusätzliche biologische Arbeitsstoffe enthalten und freisetzen, bestimmt die Risikogruppe des Virus die Schutzstufe (siehe TRBA 468 „Liste der Zelllinien und Tätigkeiten mit Zellkulturen“ [6]).

(7) Neu entdeckte und/oder noch nicht bewertete Viren müssen vom Arbeitgeber selbst eingestuft werden.

(8) Für Einstufungsfragen steht der Unterausschuss 3 „Einstufung“ des ABAS<sup>1</sup> beratend zur Verfügung.

---

<sup>1</sup> Anschrift: Geschäftsführung des ABAS  
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
Nöldnerstr. 40-42, 10317 Berlin

### 3 Liste der Einstufungen der Viren

#### 3.1 Vorbemerkungen

(1) Die Legaleinstufungen nach Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG sind in der nachfolgenden Liste in den Spalten „Spezies“ und „Infraspezies“ durch Fettdruck hervorgehoben.

(2) Bei bestimmten biologischen Arbeitsstoffen, die in die Risikogruppe 3 eingestuft und in der Liste mit zwei Sternchen (\*\*) versehen wurden, ist das Infektionsrisiko für Arbeitnehmer begrenzt, da eine Infizierung über den Luftweg normalerweise nicht erfolgen kann. Diese biologischen Arbeitsstoffe wurden inzwischen einer Prüfung daraufhin unterzogen, ob und in welchem Umfang auf bestimmte Sicherheitsmaßnahmen verzichtet werden kann. Informationen über diese organismenspezifischen Sicherheitsmaßnahmen enthält die TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“ [7].

(3) Ist ein Stamm abgeschwächt oder hat er bekannte Virulenzgene verloren, so brauchen die aufgrund der Einstufung seines Elternstammes erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, vorbehaltlich einer angemessenen Bewertung des potenziellen Risikos am Arbeitsplatz, nicht unbedingt ergriffen zu werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein solcher Stamm als Produkt oder Bestandteil eines Produktes zu prophylaktischen oder therapeutischen Zwecken verwendet werden soll.

(4) In der Liste in Nummer 3.2 finden sich neben den für den Arbeitsschutz relevanten Einstufungen auch zusätzliche Hinweise auf die Pathogenität für Wirbeltiere sowie zum zoonotischen Potenzial. Sicherheitsmaßnahmen, die ein Entweichen eines wirbeltierpathogenen Virus in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche minimieren bzw. verhindern, sind in der TRBA 120 „Versuchstierhaltung“ [8] niedergelegt.

#### 3.2 Einstufungen der Viren

In der Liste verwendete Kennzeichnungen:

##### **D**

Gemäß EG-Richtlinie 2000/54/EG ist das Verzeichnis der gegenüber diesen biologischen Arbeitsstoffen exponierten Beschäftigten länger als 10 Jahre nach dem Ende der letzten bekannten Exposition aufzubewahren.

##### **onc**

Virus enthält Gene, die beim natürlichen Wirt (Menschen oder Tiere) maligne Tumore hervorrufen können.

##### **t2**

Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 2 ein Entweichen des Virus in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche minimieren (siehe auch TRBA 120).

##### **t3**

Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 ein Entweichen des Virus in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche verhindern (siehe auch TRBA 120).

**t4**

Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 4 ein Entweichen des Virus in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche verhindern (siehe auch TRBA 120).

**V**

Gemäß Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG ist ein wirksamer Impfstoff verfügbar.

**Z**

Die in dieser TRBA mit „Z“ gekennzeichneten Viren umfassen die in der Richtlinie 2003/99/EG [9] genannten Zoonoseerreger sowie weitere, unter Punkt B.4. Anhang I der Richtlinie 2003/99/EG fallende, aber dort nicht namentlich genannte Viren. Diese Kennzeichnungen entstammen [2].

Zoonoseerreger sind sämtliche Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder sonstige biologische Einheiten, die Zoonosen verursachen können.

Zoonosen sind sämtliche Krankheiten und/oder sämtliche Infektionen, die auf natürlichem Weg direkt oder indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können.

**1**

Bei Arbeiten mit Arthropoden (natürlichen Vektoren) und/oder bei Tierversuchen sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Siehe TRBA 120 „Versuchstierhaltung“ [8] und [10].

**2**

Meldepflichtige Krankheiten nach § 6 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

**3**

Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern nach § 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

**4**

Meldepflicht bei Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -ansteckungsverdächtiges Tier sowie bei Berührung eines solchen Tiers oder Tierkörpers (§ 6 Infektionsschutzgesetz – IfSG).

**5**

Beachte Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen (TierSeuchAnzV).

**6**

Beachte Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten (TkrMeldpflV).

**7**

Genehmigung bei Einführung des Tierseuchenerregers gemäß Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen und die Einfuhr von Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung – TierSeuchErEinfV).

**8**

Besondere Genehmigung bei Einführung des Tierseuchenerregers gemäß Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen und die Einfuhr von Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung – TierSeuchErEinfV).

**9**

Besondere Anforderungen an Beschaffenheit, Betriebsmittel, Betrieb, Verhalten und persönliche Schutzausrüstungen nach der Verordnung über Sera, Impfstoffe und Antigene nach dem Tierseuchengesetz (Tierimpfstoff-Verordnung – TierImpfStV).

## TRBA 462 – Liste der human- und wirbeltierpathogenen Viren

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
<b>Adenoviridae</b> (dsDNA)									
	<b>Atadenovirus</b>	Adenovirus der Bartagame			BAdV	1	t2		
		Adenovirus des Kusus			PoAdV	1			
		Bovines Adenovirus D			BAdV- RUS, -4, - 5, -8	1	t2		
		Bovines Adenovirus E			BAdV-6	1	t2		
		Bovines Adenovirus F			BAdV-7	1	t2		
		Chamäleon-Adenovirus			ChAdV	1	t2		
		Enten-Adenovirus A			DAdV-1	1			
		Gecko-Adenovirus			GeAdV-1	1	t2		
		Hirsch-Adenovirus			OdAdV-1	1			
		Ovines Adenovirus D			OAdV	1	t2		
		Schlangen-Adenovirus			SnAdV-1	1	t2		
	<b>Aviadenovirus</b>	Adenovirus des Huhns A		Virus des "Egg Drop Syndrome 1976", Chicken-Embryo-Lethal- Orphan-Virus	FAdV-1	1	t2		
		Adenovirus des Huhns B			FAdV-5	1			
		Adenovirus des Huhns C			FAdV-4, - 10	1			
		Adenovirus des Huhns D			FAdV-2, - 3, -9, -11	1			
		Adenovirus des Huhns E			FAdV-6, - 7, -8a, -8b	1			
		Enten-Adenovirus B			DAdV-2	1			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Gans-Adenovirus			GoAdV-1 bis -3	1			
		Puten-Adenovirus B			TAdV-1, -2	1			
		Tauben-Adenovirus			PiAdV	1			
	<b>Mastadenovirus</b>	Adenovirus des Affen			SAdV-1 bis -20	1	t2		
		Adenovirus des Eichhörnchens		SqAdV-1	1				
		Adenovirus des Meerschweinchens		GPAAdV-1	1				
		Adenovirus des Spitzhörnchens		TSAAdV-1	1				
		Bovines Adenovirus A			BAdV-1	1	t2		
		Bovines Adenovirus B			BAdV-3	1	t2		
		Bovines Adenovirus C			BAdV-10	1	t2		
		Canines Adenovirus	Canines Adenovirus 1	Hepatitis-Contagiosa- Canis-Virus, Virus der Infektiösen Hundehepatitis	CAdV-1	1	t2		7
			Canines Adenovirus 2	Virus der infektiösen Laryngotracheitis, Zwingerhustenvirus	CAdV-2	1	t2		
		Caprines Adenovirus			GAdV-2	1	t2		
		Equines Adenovirus A			EAdV-1	1	t2		
		Equines Adenovirus B			EAdV-2	1	t2		
		Humanes Adenovirus A			HAdV-12, - 18, -31	2			
		Humanes Adenovirus B	Adenovirus des Affen 21		SAdV-21	1	t2		
			Humanes Adenovirus 3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50		HAdV-3, - 7, -11, - 14, -16, - 21, -34, - 35, -50	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Adenovirus C	Bovines Adenovirus 9		BAdV-9	1	t2		
			Humanes Adenovirus 1, 2, 6		HAdV-1, - 2, -6	2			
			Humanes Adenovirus 5		HAdV-5	2			
		Humanes Adenovirus D	Humanes Adenovirus 9, 10, 13, 17, 20, 22 bis 30, 32, 33, 36, 38, 39, 42 bis 49, 51		HAdV-9, - 10, -13, - 17, -20, - 22 bis -30, -32, -33, - 36, -38, - 39, -42 bis -49, -51	2			
			Humanes Adenovirus 8, 19, 37		HAdV-8, - 19, -37	2			3
		Humanes Adenovirus E	Adenovirus des Affen 22 bis 25		SAdV-22 bis -25	1	t2		
			Humanes Adenovirus 4		HAdV-4	2			
		Humanes Adenovirus F	Adenovirus des Affen 19		SAdV-19	1	t2		
			Humanes Adenovirus 40, 41		HAdV-40, - 41	2			
		Murines Adenovirus A			MAdV-1	1	t2		
		Murines Adenovirus B			MAdV-2	1	t2		
		Ovines Adenovirus A	Bovines Adenovirus 2		BAdV-2	1	t2		
			Ovines Adenovirus 2, 3, 4, 5		OAdV-2, - 3, -4, -5	1	t2		
		Ovines Adenovirus B			OAdV-1	1	t2		
		Ovines Adenovirus C			OAdV-6	1	t2		
		Porcines Adenovirus A			PAdV-1, - 2, -3	1	t2		
		Porcines Adenovirus B			PAdV-4	1	t2		
		Porcines Adenovirus C			PAdV-5	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	<b>Siadenovirus</b>	Frosch-Adenovirus			FrAdV-1	1	t2		
		Puten-Adenovirus A		Virus der Hämorrhagischen Putenenteritis, Virus der Marmormilzkrankheit	TAdV-3	1	t2		7
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Adenovirus des Störs 1			WSAdV-1	1			
<b>Arenaviridae</b> (ambisense ssRNA)									
	<b>Arenavirus</b>	Allpaahuayovirus			ALLV	2			
		Amaparivirus			AMAV	2			
		Bear-Canyon-Virus			BCNV	3			
		Cupixivirus			CPXV	2			
		<b>Flexalvirus</b>			<b>FLEV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	
		<b>Guanarivirus</b>			<b>GTOV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	
		Ippyvirus			IPPYV	2			
		<b>Junivirus</b>			<b>JUNV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	
		<b>Lassavirus</b>			<b>LASV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	<b>2, 3</b>
		Latinovirus			LATV	2			2, 3
		Lujovirus			LUJV	4			
		<b>Machupovirus</b>			<b>MACV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	
		Mobalavirus			MOBV	2		Z	
		<b>Mopeivirus</b>			<b>MOPV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	
		Oliverosvirus			OLVV	2			
		Pampavirus			PAMV	2			
		Paranávirus			PARV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Pichindevirus			PICV	2			
		Piritavirus			PIRV	2			
		Rio-Cacarana-Virus			RCAV	2			
		<b>Sabiavirus</b>			<b>SABV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	
		Tacaribevirus			TCRV	2			
		Tamiamivirus			TAMV	2			
		<b>Virus der Lymphozytären Choriomeningitis</b>		Lymphozytäres Choriomeningitis-Virus	<b>LCMV</b>				
			<b>– nicht-neurotrope Stämme</b>		<b>2</b>		<b>Z</b>		
			<b>– neurotrope Stämme</b>			<b>3</b>		<b>Z</b>	
		Whitewater-Arroyo-Virus			WWAV	3			
<b>Arteriviridae</b> (negative ssRNA)									
	<b>Arterivirus</b>	Equines Arteritisvirus		Pferde-Arteritisvirus	EAV	1	t2		6, 7
		Lactatdehydrogenase-Virus			LDV	1	t2		
		Virus des Hämorrhagisches Fiebers des Affen			SHFV	1	t2		
		Virus des Porcinen Respiratorischen und Reproduktiven Syndroms		Virus der Reproduktiven und Respiratorischen Erkrankung der Schweine, Porcine- Reproductive-and- Respiratory-Syndrome- Virus	PRRSV	1	t2		7
<b>Asfarviridae</b> (dsDNA)									
	<b>Asfivirus</b>	Virus der Afrikanischen Schweinepest			ASFV	1	t4		5, 8, 9

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
<b><i>Astroviridae</i></b> (positive ssRNA)									
	<b>Avastrovirus</b>	Enten-Astrovirus			DAstV-1	1			
		Geflügel-Astrovirus	Aviäres Nephritis-Virus 1 und 2		ANV-1, -2	1			
			Geflügel-Astrovirus		CAstV	1			
		Puten-Astrovirus			TAstV-1, -2	1			
	<b>Mamastrovirus</b>	Bovines Astrovirus			BAstV-1, -2	1			
		Felines Astrovirus			FAstV	1			
		Humanes Astrovirus			HAstV-1 bis 8	2			
		Nerz-Astrovirus			MastV	1			
		Ovines Astrovirus			OAstV	1			
		Porcines Astrovirus			PAstV	1			
<b><i>Birnaviridae</i></b> (dsRNA)									
	<b>Aquabirnavirus</b>	Marines Birnavirus			MABV	1	t2		
		Tellinavirus			TV-2	1	t2		
		Virus der Infektiösen Pankreasnekrose der Forellen			IPNV	1	t2		
		Yellowtail-Ascites-Virus			YTAV	1	t2		
	<b>Avibirnavirus</b>	Virus der Aviären Infektiösen Bursitis		Infectious-Bursal-Disease-Virus, Gumboro-Virus	IBDV	1	t2		6, 7
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Virus des gefleckten Schlangenkopffisches			BSNV	1			
<b><i>Bornaviridae</i></b> (negative ssRNA)									

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	<b>Bornavirus</b>	Bornavirus			BDV	2		Z	7
<b><i>Bunyaviridae</i> (negative ssRNA)</b>									
	<b>Hantavirus</b>	Andesvirus			ANDV	3		Z	3
		Bayouvirus			BAYV	3		Z	3
		Black-Creek-Canal-Virus			BCCV	3		Z	3
		Cano-Delgadito-Virus			CADV	3		Z	3
		<b>Dobrava-Belgrade-Virus</b>			<b>DOBV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>2, 3</b>
		El-Moro-Canyon-Virus			ELMCV	3		Z	3
		<b>Hantaanvirus</b>		Virus des Mandschurischen Songo-Fiebers, Virus des Koreanischen Hämorrhagischen Fiebers	<b>HTNV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>2, 3</b>
		Isla-Vista-Virus			ISLAV	2		Z	3
		Khabarovskvirus			KHAV	3		Z	3
		Laguna-Negra-Virus			LANV	3		Z	3
		Muleshoevirus			MULV	3		Z	3
		New-York-Virus			NYV	3		Z	3
		<b>Prospect-Hill-Virus</b>			<b>PHV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>3</b>
		<b>Puumalavirus</b>			<b>PUUV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>3</b>
		Rio-Mamore-Virus			RIOMV	3		Z	3
		Rio-Segundo-Virus			RIOV	3		Z	3
		<b>Seoulvirus</b>			<b>SEOV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>3</b>
		<b>Sin-Nombre-Virus<sup>a</sup></b>		Four-Corners-Virus, Pulmonary-Syndrome-	<b>SNV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>3</b>

<sup>a</sup> Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Virus, Muerto-Canyon- Virus					
		Thailandvirus			THAIV	2		Z	
		Thottapalayamvirus			TPMV	2		Z	
		Topografovirus			TOPV	3		Z	3
		Tulavirus			TULV	2		Z	3
	<b>Nairovirus</b>	Dera-Ghazi-Khan-Virus			DGKV	2		Z	1
		Dugbevirus	Dugbevirus		DUGV	3		Z	1
			Nairobi-Schafkrankheit- Virus	Nairobi-Sheep-Disease- Virus	NSDV	3		Z	1, 7
		Hughesvirus			HUGV	2		Z	1
		Qalyubvirus			QYBV	2		Z	1
		Sakhalinvirus			SAKV	2		Z	1
		Thiaforavirus	Ervevirus		ERVEV	2		Z	1
			Thiaforavirus		TFAV	2		Z	1
		Virus des Hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers	<b>Hazaravirus</b>		<b>HAZV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
			Khasanvirus		KHAV	3		Z	1
			<b>Virus des Hämorrhagischen Kongo- Krim-Fiebers</b>	Virus des Krim-Kongo Hämorrhagischen Fiebers, Hämorrhagisches Kongo-Krim-Fieber- Virus	<b>CCHFV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	<b>1, 2, 3</b>
	<b>Orthobunya- virus</b>	Acaravirus			ACAV	2		Z	1
		Akabanevirus	Akabanevirus		AKAV	2	t3	Z	1
			Sabovirus		SABOV	2		Z	1
			Tinaroovirus		TINV	2		Z	1
			Yaba-7-Virus		Y7V	2		Z	1
		Alajuelavirus	Alajuelavirus		ALJV	2			
			San Juan Virus		SJV	2		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Anopheles-A-Virus			ANAV	2			
		Anopheles-B-Virus			ANBV	2			
		Bakavirus			BAKV	2			
		Batamavirus			BMAV	2			1
		Benevidesvirus			BENV	2			
		Bertiogavirus			BERV	2			
		Bimitivirus			BIMV	2			
		Botambivirus			BOTV	2			
		Bunyamweravirus				2			
		zzt. 22 Infraspezies z. B.	Bataivirus		BATV	2		Z	1
			<b>Bunyamweravirus</b>		<b>BUNV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
			<b>Germistonvirus</b>		<b>GERV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
			Maguarivirus		MAGV	2		Z	1
		Bushbushvirus			BSBV	2		Z	1
		Bwambavirus			BWAV	2		Z	1
		Capimvirus			CAPV	2			
		Caraparavirus			CARV	2		Z	1
		Catuvirus			CATUV	2		Z	1
		Estero-Real-Virus			ERV	2			
		Gamboavirus			GAMV	2			
		Guajaravirus			GJAV	2			
		Guamavirus			GMAV	2		Z	1
		Guaroavirus			GROV	2		Z	1
		Kaeng-Khoi-Virus			KKV	2		Z	1
		Kairivirus			KRIV	2		Z	1
		Koongolvirus			KOOV	2		Z	1
		Leanyervirus			LEAV	2		Z	1
		Madridvirus			MADV	2		Z	1
		Main-Drain-Virus			MDV	2		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Manzanillavirus			MANV	2		Z	1
		Maritubavirus			MTBV	2		Z	1
		Minatitlanvirus	Palästinavirus		PLSV	2			1
			Minatitlanvirus		MNTV	2		Z	1
		Mojui-Dos-Campos-Virus			MDCV	2			
		M'Poko-Virus			MPOV	2		Z	1
		Nyandovirus			NDV	2		Z	1
		Olifantsvleivirus			OLIV	2			1
		Oribocavirus			ORIV	2		Z	1
		Oropouchevirus	Abrasvirus		ABRV	2			
			<b>Oropouchevirus</b>		<b>OROV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
			Utingavirus		UTIV	2			
			Utivevirus		UVV	3			
		Paravirus				2			
		Patoisvirus			PATV	2		Z	1
		Sathuperivirus	Douglasvirus		DOUV	3			
			Sathuperivirus		SATV	2			
		Shamondavirus			SHAV	2			
		Shunivirus			SHUV	2		Z	1
		Simbuvirus			SIMV	2			
		Tacaiumavirus			TCMV	2		Z	1
		Termeilvirus			TERV	3			
		Tetevirus			TETEV	2			
		Thimirivirus			THIV	2		Z	1
		Timboteuavirus			TBTV	2			
		Turlockvirus			TURV	2			
		Virus der Kalifornischen Enzephalitis							
			Inkoovirus		INKV	2		Z	1
			Jamestown-Canyon-Virus		JCV	2		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Keystonevirus		KEYV	2		Z	1
			La-Crosse-Virus		LACV	2		Z	1
			Lumbovirus	entspricht Tahynavirus	LUMV	2		Z	1
			Melaovirus		MELV	2		Z	1
			San-Angelo-Virus		SAV	2		Z	1
			Serra-do-Navio-Virus		SDNV	2		Z	1
			Snowshoe-Hare-Virus		SSHV	2		Z	1
			South-River-Virus		SORV	2		Z	1
			Tahynavirus	entspricht Lumbovirus	TAHV	2		Z	1
			Trivittatusvirus		TVTV	2		Z	1
			<b>Virus der Kalifornischen Enzephalitis</b>	California-Encephalitis-Virus	<b>CEV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Wyeomyiavirus	Anhembivirus		AMBV	2			
			BeAr-328208-Virus		BAV	2		Z	1
			Macauavirus		MCAV	2			
			Sororocavirus		SORV	2			
			Taiassuivirus		TAIAV	2		Z	1
			Wyeomyiavirus		WYOV	2		Z	1
		Zeglavirus			ZEGV	2			
<b>Phlebovirus</b>		Aguacatevirus			AGUV	2		Z	1
		Anhangavirus			ANHV	2		Z	1
		Arboledavirus			ADSV	2			
		Arumowotvirus			AMTV	2			
		<b>Bhanjavirus</b>			<b>BHAV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Bujaruvirus	Bujaruvirus		BUJV	2		Z	1
			Mungubavirus		MUNV	2			1
		Caimitovirus			CAIV	2			
		Candiruvirus	Alenquervirus		ALEV	2			
			Candiruvirus		CDUV	2		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Itaitubavirus		ITAV	2			
			Niquevirus		NIQV	2			
			Oriximinavirus		ORXV	2			1
			Turunavirus		TUAV	2			
		Chagresvirus			CHGV	2		Z	1
		Chilibrevirus			CHIV	2			
		Corfouvirus			CFUV	2			
		Frijolesvirus			FRIV	2			
		Gabek-Forest-Virus			GFV	2		Z	1
		Gordilvirus			GORV	2			
		Itaporangavirus			ITPV	2			
		Odrenisrouvirus			ODRV	2			1
		Pacuivirus			PACV	2			
		Punta-Toro-Vrus			PTV	2		Z	1
		Rifttalfiebertvirus	Belterravirus		BELTV	2			
			Icoaracivirus		ICOV	2		Z	1
			<b>Rifttalfiebertvirus<sup>b</sup></b>	Rift-Valley-Fieber-Virus, Rift-Valley-Fever-Virus	<b>RVFV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1, 5, 7, 9</b>
		Rio-Grande-Virus			RGV	2		Z	1
		Saint-Floris-Virus			SAFV	2			
		Salehebadvirus	Arbiavirus		ARBV	2			1
			Salehebadvirus		SALV	2		Z	1
		Neapel-Sandmückenfieber-Virus	Karimabadvirus		KARV	2		Z	
			<b>Neapel-Sandmückenfieber-Virus</b>	Sandfly-Fever-Naples-Virus, Pappataciefieber-Virus, Phlebotomusfieber-Virus,	<b>SFNV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>

<sup>b</sup> In Deutschland nicht zugelassener Impfstoff bzw. experimenteller Impfstoff.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Sandmückenfieber-Virus Neapel-Typ					
			Tehranvirus		THEV	2		Z	
			<b>Toscanavirus</b>	Toskanafieber-Virus	<b>TOSV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Sizilien-Sandmückenfieber-Virus		Sandfly-Fever-Sicilian- Virus, Sandmückenfieber-Virus Sizilien-Typ	SFSV	2		Z	1
		Urucurivirus			URUV	2			
		Uukuniemivirus							
		zzt. 13 Infraspezies z. B.				2			
			Uukuniemivirus		UUKV	2			
			Zaliv-Terpeniya-Virus		ZTV	2		Z	1
		<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>							
		Antequeravirus			ANTV	2			1
		Aransas-Bay-Virus			ABV	2			1
		Banguivirus			BGIV	2			
		Barranquerasvirus			BQSV	2			1
		Belemvirus			BLMV	2		Z	
		Belmontvirus			BELV	2			
		Bobayavirus			BOBV	2			
		Caddo-Canyon-Virus			CDCV	2			
		Chimvirus			CHIMV	2			1
		Enseadavirus			ENSV	3			
		Forecariahvirus			FORV	2			1
		Gan-Gan-Virus			GGV	2		Z	1
		Issyk-Kul-Virus			ISKV	3		Z	1
		Kaisodivirus			KSOV	2			
		Kasokerovirus			KASV	2			
		Keterahvirus			KTRV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Kismayovirus			KISV	2			
		Kowanyamavirus			KOWV	2			
		Lanjanvirus			LJNV	2			
		Lone-Star-Virus			LSV	2			
		Mapputtavirus			MAPV	2			
		Maprikvirus			MPKV	2			
		Okolavirus			OKOV	2			
		Pacoravirus			PCAV	2			
		Razdanvirus			RAZV	2			
		Resistenciavirus			RTAV	2			1
		Salangavirus			SGAV	2			
		Santaremvirus			STMV	2			
		Silverwatervirus			SILV	2			
		Sunday-Canyon-Virus			SCAV	2			
		Taivirus			TAIV	2			1
		Tamdyvirus			TDYV	2			
		Tangavirus			TANV	2		Z	1
		Tataguinevirus			TATV	2		Z	1
		Trubanamanvirus			TRUV	2			
		Upoluvirus			UPOV	2			
		Wanowrievirus			WANV	2		Z	1
		Witwatersrandvirus			WITV	2			
		Yacaabavirus			YACV	2			
		Yoguevirus			YOGV	2			
<b><i>Caliciviridae</i></b> (positive ssRNA)									
	<b>Lagovirus</b>	European-Brown-Hare-Syndrom-Virus			EBHSV	1	t2		
		Virus der Hämorrhagischen Kaninchenseuche			RHDV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	<b>Norovirus<sup>c</sup></b>	Norovirus GI.1	<b>Norwalk-Virus</b>		<b>Hu/NV/Norwalk/1968/US</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>3</b>
		Norovirus GI.2	Southampton-Virus		Hu/NV/Southampton/1991/UK	2		Z	3
		Norovirus GI.3	Desert-Shield-Virus		Hu/NV/DesertShield395/1990/SA	2		Z	3
		Norovirus GI.4	Chiba-Virus		Hu/NV/Chiba407/1987/JP	2		Z	3
		Norovirus GI.5	Musgrove-Virus		Hu/NV/Musgrove/1989/UK	2		Z	3
		Norovirus GI.6	Hesse-Virus		Hu/NV/Hesse3(BS5)/1997/DE	2		Z	3
		Norovirus GI.7	Winchester-Virus		Hu/NV/Winchester/1994/UK	2		Z	3
		Norovirus GI.8	Boxor-Virus		Hu/NV/Boxor/2001/US	2		Z	3
		Norovirus GII.1	Hawaii-Virus		Hu/NV/Hawaii/1971/US	2		Z	3
		Norovirus GII.2	Melksham-Virus		Hu/NV/Melksham/1989/UK	2		Z	3
		Norovirus GII.3	Toronto-Virus		Hu/NV/Toronto24/1991/CA	2		Z	3
		Norovirus GII.4	Bristol-Virus		Hu/NV/Bristol/1993/UK	2		Z	3
		Norovirus GII.5	Hillingdon-Virus		Hu/NV/Hillingdon/1994/UK	2		Z	3

<sup>c</sup> Werden unter anderem über Lebensmittel tierischen Ursprungs, z. B. Muscheln, auf den Menschen übertragen. Da sie im Tier jedoch keine Krankheit verursachen, sind sie nicht als Zoonoseerreger im eigentlichen Sinn zu betrachten.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Norovirus GII.6	Seacroft-Virus		Hu/NV/Seacroft/1990/UK	2		Z	3
		Norovirus GII.7	Leeds-Virus		Hu/NV/Leeds/1990/UK	2		Z	3
		Norovirus GII.8	Amsterdam-Virus		Hu/NV/Amsterdam/1998/NL	2		Z	3
		Norovirus GII.9	VA97207-Virus		Hu/NV/VA97207/1997/US	2		Z	3
		Norovirus GII.10	Erfurt-Virus		Hu/NV/Erfurt/546/2000/DE	2		Z	3
		Norovirus GII.12	Wortley-Virus		Hu/NV/Wortley/1990/UK	2		Z	3
		Norovirus GII.13	Fayettevillo-Virus		Hu/NV/Fayettevillo/1998/US	2		Z	3
		Norovirus GII.14	M7-Virus		Hu/NV/M7/1999/US	2		Z	3
		Norovirus GII.15	J23-Virus		Hu/NV/NV-J23/1999/US	2		Z	3
		Norovirus GII.16	Tiffin-Virus		Hu/NV-Tiffin/1999/US	2		Z	3
		Norovirus GII.17	CS-E1-Virus		Hu/NV-CS E1/2002/US	2		Z	3
		Norovirus GII.18	Sw OH-QW 101-Virus		Sw/NV/SwOH-QW101/2003/US	1	t2		
		Norovirus GII.19	Sw OH-QW 170-Virus	Porcines Norovirus	Sw/NV/SwH-QW170/2003/US	1	t2		
		Norovirus GIII.1	Bovines Jena-Virus		Bo/NV/JV/1980/DE	1	t2		
		Norovirus GIII.2	Bovines CH126-Virus		Bo/NV/CH1	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Norovirus GIV.1	Alphatron-Virus		26/1998/NL Hu/NV/Alphatron/98-2/1998/NL	2		Z	3
		Norovirus GV.1	Murines Norovirus		MNV-1/2003/US	1	t2		
	<b>Sapovirus</b>	Enterisches Sapovirus des Nerzes		Nerz-Entero-Sapovirus	Mi/SV/MEC/1999/US	1	t2		
		Porcines Enterisches Sapovirus			Sw/SV/Cowden/1980/US	1	t2		
		Sapporo-Virus	Houston/86-Virus		Hu/SLV/Houston/1986/US	2			
			Houston/90-Virus		Hu/SLV/Houston/27/1990/US	2			
			London 29845-Virus		Hu/SLV/London/29845/1992/UK	2			
			Manchester-Virus		Hu/SLV/Manchester/1993/UK	2			
			Parkville-Virus		Hu/SLV/Parkville/1994/US	2			
			Sapporo-Virus, Isolat Sapporo/82		Hu/SLV/Sapporo/1982/JP	2			
	<b>Vesivirus</b>	Felines Calicivirus			Fe/VV/FCV/CFI/1968/US	1	t2		7
		Nerz-Calicivirus			Mi/VV/MCV/20/1980/US	1	t2		
		Virus des Vesikulären Exanthems des Schweins							
			Bovines Calicivirus		Bo/VV/VESV/Bos-1/1981/US	1	t3		
			Primaten-Calicivirus		Pr/VV/VESV/Pan-1/1979/US	1	t3		
			Reptilien-Calicivirus		VESV-Cro-1	1			
			San-Miguel-Seelöwen-Virus		Pi/VV/VESV	1	t3		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Stinktief-Calicivirus	Calicivirus des Stinktiers	/SMSV- 1/1972/US Pi/VV/VESV /SCV/1992/ US	1	t3		
			Virus des Vesikulären Exanthems des Schweins	Vesikulärexanthem- Virus	Sw/VV/VES V/A48/1948/ US	1	t3		7
			Wal-Calicivirus		Ce/VV/VES V/Tur- 1/1977/US	1	t3		
		<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>							
			Bovines Enterisches Calicivirus Stamm NB		BEC-NB	1	t2		
			Canines Calicivirus		CaCV	1	t2		
			Geflügel-Calicivirus		FCV	1			
			Montgomery-Country-Virus			2			
			Mountain-Virus			2			
			Taunton-Virus			2			
			Walross-Calicivirus	Calicivirus des Walross	WCV	1	t2		
		<b>Circoviridae (ssDNA)</b>							
	<b>Circovirus</b>		Beak-and-Feather-Disease-Virus		BFDV	1	t2		
			Circovirus der Ente	Enten-Circovirus	DuCV	1			
			Circovirus der Gans	Gänse-Circovirus	GoCV	1			
			Circovirus der Möwe	Möwen-Circovirus	GuCV	1			
			Circovirus der Taube	Tauben-Circovirus, Virus des Young Pigeon Disease Syndroms	PiCV	1	t2		
			Circovirus des Finks	Finken-Circovirus	FiCV	1			
			Circovirus des Kanarienvogels	Kanarienvogel- Circovirus	CaCV	1			
			Circovirus des Schweins 1	Porcines Circovirus,	PCV-1	1			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Schweine-Circovirus 1					
				Circovirus des Schweins 2	PCV-2	1	t2		
	<b>Gyrovirus</b>			Virus der Infektiösen Anämie der Küken	CAV	1	t2		
<b>Coronaviridae</b> (positive ssRNA)									
<b>Coronavirinae</b>									
<b>Alphacoronavirus (früher Gruppe 1)</b>									
		Alphacoronavirus 1	Canines Coronavirus		CCoV	1	t2		
			Felines Coronavirus		FeCoV	1	t2		
			Felines Infektiöses Peritonitis-Virus	Virus der Felinen Infektiösen Peritonitis	FIPV	1	t2		7
			Porcines Respiratorisches Coronavirus		PRCoV	1	t2		
			Virus der übertragbaren Gastroenteritis des Schweines		TGEV	1	t2		6, 7
			Fledermaus-Coronavirus 1A		BatCoV-1A	1	t2		
			Fledermaus-Coronavirus 1B		BatCoV-1B	1	t2		
			Fledermaus-Coronavirus A070/2005		BatCoV-A070/2005	1	t2		
			Fledermaus-Coronavirus A701/2005		BatCoV-A701/2005	1	t2		
			Fledermaus-Coronavirus A773/2005		BatCoV-A773/2005	1	t2		
			Fledermaus-Coronavirus A821/2005		BatCoV-A821/2005	1	t2		
			Fledermaus-Coronavirus A911/2005		BatCoV-A911/2005	1	t2		
			Fledermaus-Coronavirus HKU7		BatCoV-HUK7	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Coronavirus 229E			HCoV-229E	2			
		Humanes Coronavirus NL63			HCoV-NL63	2			
		Minopterus-Fledermaus-Coronavirus 1			Mi-BatCoV-1	1	t2		
		Minopterus-Fledermaus-Coronavirus HKU8			Mi-BatCoV- HKU8	1	t2		
		Porcines Epizootisches Virusdiarrhoe-Virus		Virus der Porcinen Epizootischen Virusdiarrhoe	PEDV	1	t2		
		Rhinolophus-Fledermaus-Coronavirus HKU2			Rh-BatCoV- HKU2	1	t2		
	<b>Betacoronavirus (früher Gruppe 2)</b>								
	Betacoronavirus 1	Bovines Coronavirus			BCoV	1	t2		
		Canines Respiratorisches Coronavirus			CRCoV	1	t2		
		Coronavirus der Enteritis beim Menschen			HECoV	2			
		Equines Coronavirus			ECoV	1	t2		
		Humanes Coronavirus OC43			HCoV-OC43	2			
		Porcines Hämagglutinierendes Enzephalitis-Virus			PHEV	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 133/2005			BatCoV- 133/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 273/2005			BatCoV- 273/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 279/2005			BatCoV- 279/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 355A/2005			BatCoV- 355A/2005	1	t2		
		Fledermaus-SARS-Coronavirus HKU3-1			Bat-SARS- CoV-HKU3- 1	2			
		Fledermaus-SARS-Coronavirus Rf1			Bat-SARS- CoV-Rf1	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Fledermaus-SARS-Coronavirus	Rm1		Bat-SARS-CoV-Rm1	2			
		Fledermaus-SARS-Coronavirus	Rp3		Bat-SARS-CoV-Rp3	2			
		Humanes Coronavirus	HKU1		HCoV-HKU1	2			
		Larvenroller-SARS-Coronavirus	PC4-13		Civet-SARS-CoV-PC4-13	2			
		Larvenroller-SARS-Coronavirus	SZ3		Civet-SARS-CoV-SZ3	2			
	Murines Coronavirus		Murines Hepatitis-Virus		MHV	1	t2		
			Puffinosis-Coronavirus	Puffinosis-Virus	PCOV	1	t2		
			Ratten-Coronavirus		RtCoV	1	t2		
			Sialodacryoadenitisvirus		SDAV	1	t2		
	Pipistrellus-Fledermaus-Coronavirus		HKU5		Pi-BatCoV-HKU5	1	t2		
	Rousettus-Fledermaus-Coronavirus		HKU9		Ro-BatCoV-HKU9	1	t2		
	Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus		SARS-Coronavirus <sup>d</sup>	Virus des Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms, Coronavirus des Schweren Akuten Atemwegssyndroms	SARS-CoV	3		Z	
			SARS-related Rhinolophus-Fledermaus-Coronavirus		SARSr-Rh-BatCoV	2			
	Tylonycteris-Fledermaus-Coronavirus		HKU4		Ty-BatCoV-HKU4	1	t2		
	<b>Gammacoronavirus (früher Gruppe 3)</b>								
	Aviäres Coronavirus		Aviäres Infektiöses Bronchitisvirus	Virus der Aviären Infektiösen Bronchitis	AIBV	1	t2		7
			Enten-Coronavirus	Coronavirus der Ente	DCoV	1	t2		

<sup>d</sup> Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Fasanen-Coronavirus	Coronavirus des Fasans	PhCoV	1	t2		
			Gänse-Coronavirus	Coronavirus der Gans	GCoV	1	t2		
			Puten-Coronavirus	Coronavirus der Pute, Virus der Infektiösen Enteritis der Pute	TCoV	1	t2		
			Tauben-Coronavirus	Coronavirus der Taube	PCoV	1	t2		
		Belugawal-Coronavirus SW1			BWCoV- SW1	1	t2		
	<b>Torovirinae</b>								
	<b>Bafinivirus</b>	Geissbrassen-Virus			WBV	1	t2		
	<b>Torovirus</b>	Bovines Torovirus	Bovines Torovirus		BToV	1	t2		
			Bredavirus		BRV	1	t2		
		Equines Torovirus	Bernvirus		BEV	1	t2		
			Equines Torovirus		EToV	1	t2		
	<b>Filoviridae</b> (negative ssRNA)								
	<b>Ebolavirus</b>	<b>Ebolavirus Bundibugyo</b>			<b>BEBOV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	<b>2, 3, 5</b>
		<b>Ebolavirus Cote d'Ivoire</b>			<b>CIEBOV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	<b>2, 3, 5</b>
		Ebolavirus Reston			REBOV	2	t4	Z	2, 3, 5
		<b>Ebolavirus Sudan</b>			<b>SEBOV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	<b>2, 3, 5</b>
		<b>Ebolavirus Zaire</b>			<b>ZEBOV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	<b>2, 3, 5</b>
	<b>Marburgvirus</b>	<b>Lake Victoria Marburgvirus</b>			<b>MARV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	<b>2, 3</b>
	<b>Flaviviridae</b> (positive ssRNA)								
	<b>Flavivirus</b>	Apoivirus			APOIV	2		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Aroavirus	Aroavirus		AROAV	2			
			Bussuquaravirus		BSQV	2		Z	1
			Iguapevirus		IGUV	2			
			Naranjalvirus		NJLV	2			
		Bagazavirus			BAGV	2		Z	1
		Banzivirus			BANV	2		Z	1
		Boubouivirus			BOUV	2			
		Bukalasa-Fledermausvirus			BBV	2			
		Cacipacorevirus			CPCV	3		Z	1
		Carey-Island-Virus			CIV	2			
		Cell-Fusing-Agent-Virus			CFAV	2			
		Cowbone-Ridge-Virus			CRV	2			
		Dakar-Fledermausvirus			DBV	2			
		<b>Denguevirus 1 bis 4<sup>e</sup></b>		<b>Dengue-Fiebertivirus 1 bis 4</b>	<b>DENV-1 bis -4</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1, 2, 3</b>
		Edge-Hill-Virus			EHV	2		Z	04
		Entebbe-Fledermausvirus			ENTV	2		Z	04
		Gadgets-Gully-Virus			GGYV	2			
		<b>Gelbfiebertivirus</b>			<b>YFV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1, 2, 3</b>
		Ilheusvirus			ILHV	2		Z	1
		Israelisches Putenzephalitisvirus			ITV	2	t3	Z	1
		<b>Japanisches Enzephalitisvirus</b>		Japan-B-Virus, Japan-B-Enzephalitis-Virus, JE-Virus	<b>JEV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1, 7, 9</b>
		Jugravirus			JUGV	2			
		Jutiapavirus			JUTV	2			
		Kadamvirus			KADV	2			
		Kedougouvirus			KEDV	2		Z	1

<sup>e</sup> In Deutschland nicht zugelassener Impfstoff bzw. experimenteller Impfstoff.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Kokoberavirus	Kokoberavirus		KOKV	2		Z	1
			Stratfordvirus		STRV	2			
		Koutangovirus			KOUV	3		Z	1
		<b>Kyasanur-Waldfieber- Virus<sup>f</sup></b>		Kyasanur-Forest- Disease-Virus Kyasanur-Forest-Virus,	<b>KFDV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1</b>
		Langatvirus			LGTV	2		Z	1
		<b>Louping-III-Virus</b>			<b>LIV</b>	<b>3(**)</b>		<b>Z</b>	<b>1, 8, 9</b>
		Meabanvirus			MEAV	2			
		Modocvirus			MODV	2		Z	1
		Montana-Myotis-Leukoencephalitis-Virus			MMLV	2		Z	1
		Murray-Valley-Enzephalitisvirus							
			Alfuyvirus		ALFV	2		Z	1
			<b>Murray-Valley- Enzephalitisvirus</b>	Virus der Australischen X-Enzephalitis	<b>MVEV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Ntayavirus			NTAV	2		Z	1
		Phnom-Penh-Fledermausvirus			PPBV	2			
		<b>Powassan-Virus</b>			<b>POWV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Rio-Bravo-Virus			RBV	2		Z	1
		<b>Rociovirus</b>			<b>ROCV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Royal-Farm-Virus			RFV	2			
		Saboyavirus			SABV	2		Z	1
		Sal-Vieja-Virus			SVV	2			
		San-Perlita-Virus			SPV	2			
		Saumarez-Reef-Virus			SREV	2			
		Sepikvirus			SEPV	2		Z	1
		<b>St. Louis- Enzephalitisvirus</b>			<b>SLEV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>

<sup>f</sup> In Deutschland nicht zugelassener Impfstoff bzw. experimenteller Impfstoff.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Tamana-Fledermausvirus			TABV	2			
		Tembusuvirus			TMUV	2		Z	1
		Tyulenyivirus			TYUV	2		Z	1
		Uganda-S-Virus			UGSV	2		Z	1
		Usutuvirus			USUV	2		Z	1
		<b>Virus des Omsker Hämorrhagischen Fiebers</b>			<b>OHFV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1, 2, 3</b>
		Wesselsbron-Virus			WESSV	3(**)		Z	1
		West-Nil-Fieber-Virus	Kunjinvirus		KUNV	2		Z	1
			<b>West-Nil-Fieber-Virus</b>	West-Nile-Virus, West-Nile-Fever-Virus	<b>WNV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1, 5</b>
		Yaoundevirus			YAOV	2			1
		Yokosevirus			YOKV	3		Z	1
		Zeckenzephalitisvirus	<b>Absettarovvirus</b>		<b>ABSV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
			Alkhurmavirus	Virus des Hämorrhagischen Alkhurma-Fiebers	AHFV	3		Z	1, 3
			<b>Europäische Subtypen des Zeckenzephalitisvirus</b>	Zentraleuropäisches Zeckenzephalitisvirus, Virus der Frühsommermeningoenzephalitis, FSME-Virus	<b>TBEV-Eu</b>	<b>3(**)</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1, 3</b>
			<b>Fernöstliche Subtypen des Zeckenzephalitisvirus</b>	Russisches Frühsommer-Zeckenzephalitisvirus, Virus der Russischen Frühsommer-Enzephalitis	<b>TBEV-FE</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1</b>
			<b>Hanzalovavirus</b>		<b>HANV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1, 3</b>
			<b>Hyprvirus</b>		<b>HYPRV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1, 3</b>
			<b>Kumlingevirus</b>		<b>KUMV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1, 3</b>
			Negishivirus		NEGV	3		Z	1
			Neudörfvirus		NEUV	3(**)		Z	1, 3

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Sibirische Subtypen des Zeckenzephalitisvirus		TBEV-Sib	3		Z	1
		Zikavirus	Spondwenivirus		SPOV	3		Z	1
			Zikavirus		ZIKV	2		Z	1
	<b>Hepacivirus</b>	GB-Virus B		Hepatitis-GB-Virus B	GBV-B	1	t2		
		<b>Hepatitis-C-Virus</b>			<b>HCV</b>	<b>3(**)</b>			<b>D, onc, 3</b>
	<b>Pestivirus</b>	Border-Disease-Virus			BDV	1	t2		
		Bovines Virusdiarrhoe-Virus 1		Bovines Mucosal- Disease-Virus 1	BVDV-1	1	t2		5, 7
		Bovines Virusdiarrhoe-Virus 2		Bovines Mucosal- Disease-Virus 2	BVDV-2	1	t2		5, 7
		Pestivirus der Giraffe				1	t2		
		Virus der Klassischen Schweinepest <sup>9</sup>			CSFV	1	t2/t3		5, 7, 9
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		GB-Virus A	GB-Virus A		GBV-A	1	t2		
			GB-Virus A-artige Agenzien			1	t2		
		<b>GB-Virus C</b>	<b>GB-Virus C<sup>h</sup></b>		<b>GBV-C</b>	<b>1</b>			
			<b>Hepatitis-G-Virus<sup>h</sup></b>		<b>HGV-1</b>	<b>1</b>			
<b>Hepadnaviridae</b> (dsDNA-RT)									
	<b>Avihepadna- virus</b>	Enten-Hepatitis-B-Virus			DHBV	1	t2		

<sup>9</sup> Mit diesem Virus kann in Laboratorien unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 gearbeitet werden sowohl im Rahmen der Diagnostik als auch der Forschung. Durch geeignete Maßnahmen, mindestens aber einem vollständigen Wechsel der Oberbekleidung, ist eine Verschleppung des Erregers in Tierbestände zu verhindern. Tierversuche mit infektiösem Virus erfordern Tierställe mit Schleusen (vollständiger Kleiderwechsel), Unterdruck, Ablufführung durch HEPA-Filter und eine Anlage zur sicheren Inaktivierung des Virus im Abwasser. Ob für bestimmte Tierversuche geringere Anforderungen an die Einschließungsmaßnahmen ausreichend sind, ist von der zuständigen Veterinärbehörde zu entscheiden.

<sup>h</sup> Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 26.10.2009 unter: [www.baua.de/abas](http://www.baua.de/abas) → Informationen aus dem ABAS).

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	<b>Orthohepadna- virus</b>	Reiher-Hepatitis-B-Virus			HHBV	1	t2		<b>D, onc, V, 2, 3</b> onc
		<b>Hepatitis-B-Virus</b>			<b>HBV-A bis -H</b>	<b>3(**)</b>			
		Hepatitis-B-Virus des Waldmurmeltiers		Waldmurmeltier- Hepatitis-B-Virus	WHV	1	t2		
		Hepatitis-Virus des Arktischen Ziesels			ASHV	1	t2		
		Hepatitis-Virus des Erdhörnchens		Erdhörnchen-Hepatitis- Virus	GSHV	1	t2		
		Wollaffen-Hepatitis-B-Virus			WMHBV	1	t2		
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Hepatitis-B-Virus der Zwergschneegans		Zwergschneegans- Hepatitis-B-Virus	RGHBV	1	t2		
<b>Herpesviridae (dsDNA)</b>									
	<b>Cytomegalo- virus</b>	Cercopithecines Herpesvirus 5		Zytomegalievirus der Grünen Meerkatze	CeHV-5	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 8		Zytomegalievirus des Rhesusaffen	CeHV-8	1	t2		
		<b>Humanes Herpesvirus 5</b>		Humanes Zytomegalievirus, Humanes Cytomegalovirus	<b>HHV-5</b>	<b>2</b>			
		Nachtaffen-Herpesvirus 1				1	t2		
		Nachtaffen-Herpesvirus 3				1	t2		
		Pongines Herpesvirus 4		Schimpansen- Herpesvirus 4	PoHV-4	2			
	<b>Ictalurivirus</b>	Katzenwels-Herpesvirus 1			IcHV-1	1	t2		
	<b>Iltovirus</b>	Hühner-Herpesvirus 1		Virus der Infektiösen Laryngotracheitis des Geflügels, Aviäres Laryngotracheitis-Virus	GaHV-1	1	t2		6, 7
	<b>Lymphocryptovirus</b>								

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Cercopithecines Herpesvirus 12		Pavian-Herpesvirus, Herpesvirus des Pavians, Herpesvirus papio	CeHV-12	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 14		EBV-ähnliches Virus der Grünen Meerkatze	CeHV-14	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 15		EBV-ähnliches Virus des Rhesusaffen, Rhesus- Lymphocryptovirus	CeHV-15	1	t2		
		<b>Humanes Herpesvirus 4</b>		Epstein-Barr-Virus	<b>HHV-4</b>	<b>2</b>			<b>onc</b>
		Krallenaffen-Herpesvirus 3			Ca1HV-3	1	t2		
		Pongines Herpesvirus 1		Schimpansen- Herpesvirus	PoHV-1	2			
		Pongines Herpesvirus 2		Orang Utan-Herpesvirus	PoHV-2	2			
		Pongines Herpesvirus 3		Gorilla-Herpesvirus	PoHV-3	2			
	<b>Mardivirus</b>	Hühner-Herpesvirus 2		Marek-Virus 1, Marek- Disease-Virus 1, Virus der Marekschen Krankheit, Virus der Marekschen Geflügellähme	GaHV-2	1	t2		6, 7
		Hühner-Herpesvirus 3		Marek-Virus 2, Marek- Disease-Virus 2	GaHV-3	1	t2		6, 7
		Puten-Herpesvirus 1			MeHV-1	1	t2		
	<b>Muromegalovirus</b>	Murines Herpesvirus 1		Murines Zytomegalievirus, Maus- Zytomegalievirus	MuHV-1	1	t2		
		Murines Herpesvirus 2		Ratten-Zytomegalievirus	MuHV-2	1	t2		
	<b>Rhadinovirus</b>	Alcelaphines Herpesvirus 1 und 2		Virus des Bovinen Bösartigen Katarrhalfiebers, Kuhantilopen- Herpesvirus 1 und 2	AIHV-1, -2	1	t2		6, 7
		Atelines Herpesvirus 2		Klammeraffen-	AtHV-2	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Herpesvirus 2, Herpesvirus ateles 2					
		Bovines Herpesvirus 4		Movar-Virus	BoHV-4	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 17			CeHV-17	1	t2		
		Equines Herpesvirus 2		Equines Cytomegalovirus, Pferde-Zytomegalievirus	EHV-2	1	t2		
		Equines Herpesvirus 5 und 7			EHV-5, -7	1	t2		
		Herpesvirus saimiri 2		Herpesvirus 2 des Totenkopffaffen	SaHV-2	2			
		<b>Humanes Herpesvirus 8</b>		Kaposi-Virus, Kaposi- Sarkom-Herpesvirus	<b>HHV-8</b>	<b>2</b>			<b>D, onc</b>
		Kaninchen-Herpesvirus 1			LeHV-1	1	t2		
		Kaninchen-Herpesvirus 2		Herpesvirus cuniculi	LeHV-2	1	t2		
		Kaninchen-Herpesvirus 3		Herpesvirus sylvilagus	LeHV-3	1	t2		
		Marder-Herpesvirus 1			MusHV-1	1	t2		
		Marmomides Herpesvirus 1		Herpesvirus marmota, Herpesvirus 1 des Walddarmeltiers	MarHV-1	1	t2		
		Murines Herpesvirus 4			MuHV-4	1	t2		
		Ovines Herpesvirus 2		Schaf-Herpesvirus 2	OvHV-2	1	t2		
		Pferdeböcke-Herpesvirus 1			HiHV-1	1	t2		
	<b>Roseolovirus</b>	<b>Humanes Herpesvirus 6</b>		Humanes B- lymphotropes Virus, Herpesvirus hominis 6	<b>HHV-6</b>	<b>2</b>			
		<b>Humanes Herpesvirus 7</b>		Herpesvirus hominis 7	<b>HHV-7</b>	<b>2</b>			
	<b>Simplexvirus</b>	Atelines Herpesvirus 1		Klammeraffen- Herpesvirus 1, Herpesvirus ateles 1	AthV-1	1	t2		
		Bovines Herpesvirus 2		Bovines Mammillitis- Virus	BoHV-2	1	t2		7
		<b>Cercopithecines Herpesvirus 1</b>		Herpes-B-Virus, B-Virus, Herpesvirus simiae	<b>CeHV-1</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Cercopithecines Herpesvirus 2		SA8, Simian Agent 8	CeHV-2	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 16		Herpesvirus papio 2, Pavian-Herpesvirus 2	CeHV-16	1	t2		
		Herpesvirus saimiri 1		Herpesvirus 1 des Totenkopffaffen	SaHV-1	2			
		<b>Humanes Herpesvirus 1</b>		Herpes-Simplex-Virus Typ 1, Herpes simplex- Virus Typ 1	<b>HHV-1</b>	<b>2</b>			
		<b>Humanes Herpesvirus 2</b>		Herpes-Simplex-Virus Typ 2, Herpes simplex- Virus Typ 2	<b>HHV-2</b>	<b>2</b>			
		Känguru-Herpesvirus 1 und 2			MaHV-1, -2	1	t2		
	<b>Varicellovirus</b>	Bovines Herpesvirus 1		Virus der Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis, IBR-IPV-Virus, Infectious Bovine Rhinotracheitis-Virus	BoHV-1	1	t2		5, 7
		Bovines Herpesvirus 5		Bovines Enzephalitis- Herpesvirus	BoHV-5	1	t2		
		Caprines Herpesvirus 1		Ziegen-Herpesvirus 1	CpHV-1	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 9		Medical-Lake-Makaken- Herpesvirus	CeHV-9	1	t2		
		Equines Herpesvirus 1		Equines Rhinopneumonitis-Virus	EHV-1	1	t2		7
		Equines Herpesvirus 3		Koitalexanthem-Virus	EHV-3	1	t2		
		Equines Herpesvirus 4, 6, 8 und 9			EHV-4, -6, -8, -9	1	t2		
		Felines Herpesvirus 1		Felines Rhinopneumonitisvirus, Katzenschnupfenvirus	FeHV-1	1	t2		7
		Herpesvirus 1 des Asiatischen Büffels			BuHV-1	1	t2		
		Hirsch-Herpesvirus 1 und 2			CvHV-1, -2	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		<b>Humanes Herpesvirus 3</b>		Varizella-Zoster-Virus	<b>HHV-3</b>	<b>2</b>			
		Hunde-Herpesvirus 1			CaHV-1	1	t2		
		Hundsrobben-Herpesvirus 1			PhoHV-1	1	t2		
		Schweine- Herpesvirus 1 <sup>i</sup>		Aujeszký-Virus, Pseudorabies-Virus	SuHV-1	1	t2/t3		5, 7
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Aal-Herpesvirus 1		Herpesvirus anguillae	AngHV-1	1	t2		
		Allitriches Herpesvirus 1				1	t2		
		Atelines Herpesvirus 3		Klammeraffen- Herpesvirus 3, Herpesvirus ateles 3	AtHV-3	1	t2		
		Austern-Herpesvirus 1			OsHV-1	1	t2		
		Boa-Herpesvirus 1			BoiHV-1	1	t2		
		Cebines Herpesvirus 1		Kapuzineraffen- Herpesvirus 1, Herpesvirus 1 des Kapuzineraffens	CbHV-1	1	t2		
		Cebines Herpesvirus 2		Kapuzineraffen- Herpesvirus 2, Herpesvirus 2 des Kapuzineraffens	CbHV-2	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 3		SA6, Simian Agent 6	CeHV-3	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 4		SA15, Simian Agent 15	CeHV-4	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 10		Rhesus-Leukozyten- assoziiertes Herpesvirus I	CeHV-10	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 13		Herpesvirus cyclopis	CeHV-13	1	t2		
		Chelonides Herpesvirus 1, 2, 3 und 4		Herpesvirus der Schildkröte 1, 2, 3 und 4	ChHV-1, -2, -3, -4	1	t2		

<sup>i</sup> Mit diesem Virus kann in Laboratorien unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 gearbeitet werden sowohl im Rahmen der Diagnostik als auch der Forschung. Durch geeignete Maßnahmen, mindestens aber einem vollständigen Wechsel der Oberbekleidung, ist eine Verschleppung des Erregers in Tierbestände zu verhindern. Tierversuche mit infektiösem Virus erfordern Tierställe mit Schleusen (vollständiger Kleiderwechsel), Unterdruck, Abluftführung durch HEPA-Filter und eine Anlage zur sicheren Inaktivierung des Virus im Abwasser. Ob für bestimmte Tierversuche geringere Anforderungen an die Einschließungsmaßnahmen ausreichend sind, ist von der zuständigen Veterinärbehörde zu entscheiden.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Cyprinides Herpesvirus 3		Cypriniden-Herpesvirus 3, Koi-Herpesvirus	CyHV-3	1	t2		5
		Eidechsen-Herpesvirus			LaHV-1	1	t2		
		Elefanten-Herpesvirus 1			EIHV-1	1	t2		
		Enten-Herpesvirus 1		Entenpest-Herpesvirus, Entenpestvirus	AnHV-1	1	t2		7
		Eulen-Herpesvirus 1			StHV-1	1	t2		
		Falken-Herpesvirus 1			FaHV-1	1	t2		
		Frosch-Herpesvirus 1 und 2			RaHV-1, -2	1	t2		
		Glasaugenbarsch-Herpesvirus 1		Herpesvirus 1 des Glasaugenbarschs	PeHV-1	1	t2		
		Habicht-Herpesvirus 1			AcHV-1	1	t2		
		Hecht-Herpesvirus 1			EsHV-1	1	t2		
		Herpesvirus 1 der Salmoniden		Herpesvirus salmonis 1	SalHV-1	1	t2		
		Herpesvirus 1 der Virginiawachtel			PdHV-1	1	t2		
		Herpesvirus 2 der Salmoniden		Herpesvirus salmonis 2, Oncorhynchus-Masou- Virus	SalHV-2	1	t2		
		Herpesvirus 1 und 2 des Echten Störs			AciHV-1, -2	1	t2		
		Herpesvirus cyprini 1		Cypriniden-Herpesvirus 1, Karpfenpocken- Herpesvirus, Virus der Karpfenpocken	CyHV-1	1	t2		
		Herpesvirus cyprini 2		Cypriniden-Herpesvirus 2, Goldfisch- Herpesvirus, Virus der Hämatopoetischen Nekrose der Goldfische	CyHV-2	1	t2		
		Hörnchen-Herpesvirus 1 und 2			SchV-1, -2	1	t2		
		Igel-Herpesvirus 1			ErHV-1	1	t2		
		Kormoran-Herpesvirus 1			PhHV-1	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Krallenaffen-Herpesvirus 1 und 2			Ca1HV-1, -2	1	t2		
		Kranich-Herpesvirus 1			GrHV-1	1	t2		
		Leguan-Herpesvirus 1				1	t2		
		Loris-Herpesvirus 1			LoHV-1	1	t2		
		Meerschweinchen-Herpesvirus 1, 2 und 3			CavHV-1, - 2, -3	1	t2		
		Murines Herpesvirus 3, 5, 6 und 7			MuHV-3, - 5, -6, -7	1	t2		
		Nachtaffen-Herpesvirus 2				1	t2		
		Ovines Herpesvirus 1		Schaf-Herpesvirus 1	OvHV-1	1	t2		
		Papageien-Herpesvirus 1			PsHV-1	1	t2		
		Pinguin-Herpesvirus 1			SpHV-1	1	t2		
		Schlangen-Herpesvirus		Elapides Herpesvirus 1	EpHV-1	1	t2		
		Schollen-Herpesvirus 1			PIHV-1	1	t2		
		Schweine-Herpesvirus 2		Schweine- Zytomegalievirus	SuHV-2	1	t2		
		Storch-Herpesvirus 1			CiHV-1	1	t2		
		Tauben-Herpesvirus		Columbides Herpesvirus 1	CoHV-1	1	t2		
		Tupaia-Herpesvirus 1		Spitzhörnchen- Herpesvirus 1	TuHV-1	1	t2		
		Wühler-Herpesvirus			CrHV-1	1	t2		
<b><i>Iridoviridae</i> (dsDNA)</b>									
	<b>Lymphocystivirus</b>								
		Klieschen-Lymphocystis-Virus				1	t2		
		Lymphocystivirus 1 und 2			LCDV-1, - 2	1	t2		
	<b>Megalocytivirus</b>								
		Virus der Infektiösen Milz- und Lebernekrose			ISKNV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen	
<b>Ranavirus</b>		Ambystoma tigrinum-Virus		Tigersalamander-Virus	ATV	1	t2			
		Bohle-Iridovirus			BIV	1	t2			
		Froschvirus 3			FV-3	1	t2			
		Rana esculenta-Iridovirus		Teichfrosch-Iridovirus	REIR	1	t2			
		Santee-Cooper-Ranavirus			SCRV	1	t2			
		Schildkröten-Iridovirus			ThIV	1	t2			
		Singapur-Zackenbarsch-Iridovirus			SGIV	1	t2			
		Virus der Epizootischen Hämatoepoetischen Nekrose			EHNV	1	t2			
		Virus der Europäischen Welsartigen			ECV	1	t2			
		<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
			Goldfischvirus 1				1	t2		
			Iridovirus des Weißen Störs				1	t2		
			Virus der Erythrozyten-Nekrose				1	t2		
	<b>Nodaviridae (positive ssRNA)</b>									
	<b>Betanodavirus</b>		Bartumber-Nodavirus			UCNV	1	t2		
			Enzephalitis-Virus des Barramundi			LcEV	1	t2		
			Enzephalitis-Virus des Seebarschs			DIEV	1	t2		
			Heilbutt-Nodavirus			AHNV	1	t2		
			Nervous-Necrosis-Virus der Barfinflunder			BFNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus der Japanflunder			JFNNV	1	t2			
		Nervous-Necrosis-Virus des Braunflecken-Zackenbarschs			GGNNV	1	t2			
		Nervous-Necrosis-Virus des Heilbutts			HNNV	1	t2			
		Nervous-Necrosis-Virus des Kabeljau			ACNNV	1	t2			
		Nervous-Necrosis-Virus des Kugelfischs			TPNNV	1	t2			
		Nervous-Necrosis-Virus des Malabar-Zackenbarschs			MGNNV	1	t2			
		Nervous-Necrosis-Virus des Riesenzackenbarschs			DGNNV	1	t2			
		Nervous-Necrosis-Virus des Rotflecken-Zackenbarschs			RGNNV	1	t2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Nervous-Necrosis-Virus des Schwarzen Zackenbarschs			SBNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Zackenbarschs			GNNV	1	t2		
		Striped-Jack-Nervous-Necrosis-Virus			SJNNV	1	t2		
<b>Orthomyxoviridae</b> (negative ssRNA)									
	<b>Influenzavirus A</b>	<b>Influenza-A-Virus</b>				<b>2</b>			<b>V</b>
	<b>Influenzavirus A</b>	<b>Influenza-A-Virus<sup>j</sup></b>	Influenza-A-Virus LPAIV (H1-16, N1-9) (niedrig pathogene aviäre Influenzaviren)		FLUAV LPAIV (H1-16, N1-9)	2			
			Influenza-A-Virus HPAIV (H5) (hochpathogene aviäre Influenzaviren) <sup>k, l</sup>	Geflügelpestviren	FLUAV HPAIV (H5)	3 <sup>m</sup>		Z	V, 3, 5
			Influenza-A-Virus HPAIV (H7) (hochpathogene aviäre Influenzaviren) <sup>k, l</sup>	Geflügelpestviren	FLUAV HPAIV (H7)	3 <sup>m</sup>		Z	V, 3, 5, 7
			Influenza-A-Virus A/canine/Florida/242/2003 (H3N8)	Hundeinfluenzavirus	FLUAV-A/canine/Florida/242/2003 (H3N8)	2			
			Influenza-A-Virus A/equine/Miami/63 (H3N8)	Pferdeinfluenzavirus	FLUAV-A/equine/Miami/63 (H3N8)	2			7
			Influenza-A-Virus A/equine/Cambridge/1/63 (H7N7)	Pferdeinfluenzavirus	FLUAV-A/equine/Cambridge/1/63 (H7N7)	2			7

<sup>j</sup> Influenza-A-Viren zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus, die durch 16 Hämagglutinin- und 9 Neuraminidase-Subtypen definiert wird. Die natürlichen Wirtsspezies dieser Viren sind Wasservögel. Influenza-A-Viren können auf andere Tierspezies übertragen werden und haben bei Mensch, Schwein, Pferd, Hund und Seehund neue Linien gebildet. Die sporadische Übertragung aviärer Influenza-A-Viren ohne Bildung neuer Linien wurde beobachtet bei Ameisenbär, Bisamratte, Frettchen, Kamel, Katze, Leopard, Mensch, Nerz, Pfeifhase, Steinmarder, Tiger, Wal, Waschbär, Waschbärhund, Zivertkatze.

<sup>k</sup> Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.

<sup>l</sup> Aus tierseuchenhygienischen Gründen erfordern Tätigkeiten mit diesem Virus Einschließungsmaßnahmen, mit denen die Verschleppung in Tierbestände wirkungsvoll verhindert werden kann. Unabdingbarer Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen ist ein vollständiger Kleidungswechsel.

<sup>m</sup> Abweichende Höherstufung aufgrund des ABAS-Beschluss B 18/2006 vom 17.05.2006

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Influenza-A-Virus A/New York/1/18 (H1N1) <sup>l</sup>	Virus der Spanischen Grippe, Influenza-A- Virus 1918	3 (H7N7)  FLUAV- A/NY/1/18 (H1N1)	3 <sup>m</sup>		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/PR/8/34 (H1N1)		FLUAV-A/P R/8/34H1N1	2		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/Hamburg/5/2009 (H1N1v)	Virus der Mexikanischen Grippe (Schweinegrippevirus), Influenza-A- Virus(H1N1)v-2009, A- (H1N1)v-2009-Virus	FLUAV- A/Hamburg/ 5/2009 (H1N1v)	2		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/Singapore/1/57 (H2N2) <sup>n</sup>	Virus der Asiatischen Grippe	FLUAV- A/Singapore /1/57 (H2N2)	3 <sup>m</sup>		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/Hongkong/1/68 (H3N2)	Virus der Hong Kong Grippe	FLUAV- A/HK1/68 (H3N2)	2		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/Vietnam/1203/04 (H5N1) <sup>n,o</sup>	"Vogelgrippevirus"	FLUAV- A/Vietnam/1 203/04 (H5N1)	3 <sup>m</sup>		Z	V, 3, 5, 7
			Influenza-A-Virus A/Seal/Massachusetts/1/80 Variante SC35 (H7N7) <sup>o</sup>		FLUAV-A/S eal/1/80 Variante SC35 (H7N7)	3 <sup>m</sup>		Z	5
			Influenza-A-Virus A/Seal/Massachusetts/1/80 Variante SC35M (H7N7) <sup>o</sup>		FLUAV-A/S eal/1/80 Variante SC35M (H7N7)	3 <sup>m</sup>		Z	5
			Influenza-A-Virus A/Seal/Massachusetts/1/80		FLUAV-A/S eal/1/80	2		Z	5

<sup>m</sup> Abweichende Höherstufung aufgrund des ABAS-Beschluss B 18/2006 vom 17.05.2006

<sup>n</sup> Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.

<sup>o</sup> Aus tierseuchenhygienischen Gründen erfordern Tätigkeiten mit diesem Virus Einschließungsmaßnahmen, mit denen die Verschleppung in Tierbestände wirkungsvoll verhindert werden kann. Unabdingbarer Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen ist ein vollständiger Kleidungswechsel.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Variante SC35MΔNS1 (H7N7)		Variante SC35MΔNS 1 (H7N7)				
			Influenza-A-Virus A/swine/Iowa/15/30 (H1N1)	Klassisches Schweineinfluenzavirus	FLUAV- A/swine/Iow a/15/30 (H1N1)	2		Z	5
			Influenza-A-Virus A/swine/Arnsberg/6554/79 (H1N1)	Eurasisches Schweineinfluenzavirus	FLUAV- A/swine/Ar nsberg/65 54/79 (H1N1)	2		Z	5
			Influenza-A-Virus A/swine/Scotland/4/10440/9 4 (H1N2)		FLUAV- A/swine/Sc otland/4/10 440/94 (H1N2)	2		Z	7
			Influenza-A-Virus A/swine/Finistere/127/99 (H3N2)		FLUAV- A/swine/Fi nistere/127 /99 (H3N2)	2		Z	7
	<b>Influenzavirus B</b>	<b>Influenza-B-Virus</b>			<b>FLUBV</b>	<b>2</b>			<b>V, 3</b>
	<b>Influenzavirus C</b>	<b>Influenza-C-Virus</b>			<b>FLUCV</b>	<b>2</b>			
	<b>Isavirus</b>	Virus der Infektiösen Anämie der Lachse		Infektiöses Anämievirus des Lachses	ISAV	1	t3		5
	<b>Thogotovirus</b>	Dhorivirus	Batkenvirus		BATV	2		Z	
			<b>Dhorivirus</b>		<b>DHOV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1</b>
		<b>Thogotovirus</b>			<b>THOV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1</b>
<b>Papillomaviridae (dsDNA)</b>									
	<b>Alphapapillomavirus</b>								
		<b>Humanes Papillomavirus</b>			<b>HPV</b>	<b>2</b>			<b>D</b>
		Humanes Papillomavirus 2	Humanes Papillomavirus 2, 27, 57		HPV-2, -27, -57	2			D

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Papillomavirus 6	Humanes Papillomavirus 6, 11, 13, 44, 74		HPV-6, -11, -13, -44, -74	2			D
			Papillomavirus 1 des Schimpansen	Schimpansen- Papillomavirus 1	PCPV-1	2			D
		Humanes Papillomavirus 7	Humanes Papillomavirus 7, 40, 43, 91		HPV-7, -40, -43 -91	2			D
		Humanes Papillomavirus 10	Humanes Papillomavirus 3, 10, 28, 29, 77, 78, 94		HPV-3, -10, -28, -29, -77, -78, -94	2			D
		Humanes Papillomavirus 16	Humanes Papillomavirus 16, 31, 33, 35, 52, 58, 67		HPV-16, -31, -33, -35, -52, -58, -67	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 18	Humanes Papillomavirus 18, 39, 45, 59, 68, 70, 85, 97		HPV-18, -39, -45, -59, -68, -70, -85, -97	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 26	Humanes Papillomavirus 26, 51, 69, 82		HPV-26, -51, -69, -82	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 32	Humanes Papillomavirus 32, 42		HPV-32, -42	2			D
		Humanes Papillomavirus 34	Humanes Papillomavirus 34, 73		HPV-34, -73	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 53	Humanes Papillomavirus 30, 53, 56, 66		HPV-30	2			D, onc

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Papillomavirus 54			-53, -56, -66 HPV-54	2			D
		Humanes Papillomavirus 61	Humanes Papillomavirus 61, 62, 72, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 102, 114		HPV-61, -62, 72, -81, -83, -84, -86, -87, -89, -102, -114	2			D
		Humanes Papillomavirus 71	Humanes Papillomavirus 71		HPV-71	2			D
			Papillomavirus des Colobusaffen	Colobusaffen- Papillomavirus - 1	CgPV	1	t2		
		Humanes Papillomavirus 90			HPV-90	2			D
		Papillomavirus des Rhesusaffen	Papillomavirus 1 des Rhesusaffen	Rhesusaffen- Papillomavirus 1	RhPV-1	1	t2		
	<b>Betapapillomavirus</b>								
		Humanes Papillomavirus 5	Humanes Papillomavirus 5, 8		HPV-5, -8	2			D, onc
			Humanes Papillomavirus 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 36, 47, 93, 98, 99		HPV-12	2			D
			Papillomavirus des Colobusaffen 2		CgPV-2	1	t2		
		Humanes Papillomavirus 9	Humanes Papillomavirus 9, 15, 17, 22, 23, 37, 38, 80, 100, 104, 107, 110, 111, 113		HPV-9, -15, -17, -22, -23, -37, -38, -80, -100, -104, -107, -110, -111, -113	2			D

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Papillomavirus 49	Humanes Papillomavirus 49, 75, 76,		HPV-49, -75, -76	2			D
		Humanes Papillomavirus 92			HPV-92	2			D
		Humanes Papillomavirus 96			HPV-96	2			D
		<b>Deltapapillomavirus</b>							
		Bovines Papillomavirus 1	Bovines Papillomavirus 1	Papillomavirus 1 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 1	BPV-1	1	t2		
			Bovines Papillomavirus 2	Papillomavirus 2 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 2	BPV-2	1	t2		
		Ovines Papillomavirus 1	Ovines Papillomavirus 1		OvPV-1	1	t2		
			Ovines Papillomavirus 2		OvPV-2	1	t2		
		Papillomavirus des Europäischen Elchs	Papillomavirus des Europäischen Elchs		EEPV	1	t2		
			Papillomavirus des Rentiers		RPV	1	t2		
		Papillomavirus des Hirschs		Hirsch-Fibrom-Virus	DPV	1	t2		
		<b>Dyodeltapapillomavirus</b>							
		Porcines Papillomavirus 1		Sus scrofa- Papillomavirus 1	SsPV-1	1	t2		
		<b>Epsilonpapillomavirus</b>							
		Bovines Papillomavirus 5		Papillomavirus 5 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 5	BPV-5	1	t2		
		Bovines Papillomavirus 8		Papillomavirus 8 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 8	BPV-8	1	t2		
		<b>Etapapillomavirus</b>							
		Papillomavirus des Buchfinks		Buchfinken- Papillomavirus	FcPV	1	t2		
		<b>Gammapapillomavirus</b>							
		Humanes Papillomavirus 4	Humanes Papillomavirus 4, 65, 95		HPV-4,	2			D

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Papillomavirus 48			-65, -95 HPV-48	2			D
		Humanes Papillomavirus 50			HPV-50	2			D
		Humanes Papillomavirus 60			HPV-60	2			D
		Humanes Papillomavirus 88			HPV-88	2			D
		Humanes Papillomavirus 101	Humanes Papillomavirus 101, 103, 108		HPV-101, -103, -108	2			D
		Humanes Papillomavirus 109			HPV-109	2			D
		Humanes Papillomavirus 112			HPV-112	2			D
		<b>Iotapapillomavirus</b>							
		Papillomavirus der Natal-Vielzitzenmaus			MNPV	1	t2		
		<b>Kappapapillomavirus</b>							
		Orales Kaninchen-Papillomavirus			ROPV	1	t2		
		Papillomavirus des Kaninchens		Shope-Papillomavirus	CRPV	1	t2		
		<b>Lambdapapillomavirus</b>							
		Felines Papillomavirus	Felines Papillomavirus	Papillomavirus der Katze, Katzen-Papillomavirus	FdPV	1	t2		
			Papillomavirus des Asiatischen Löwen		PlpPV-1	1	t2		
			Papillomavirus des Florida-Panthers		PcPV-1	1	t2		
			Papillomavirus des Luchses		LrPV-1	1	t2		
		Orales Papillomavirus des Hundes		Orales Hunde-Papillomavirus	COPV	1	t2		
		Papillomavirus des Waschbären		Waschbär-Papillomavirus	PIPV-1	1	t2		
		<b>Mupapillomavirus</b>							
		Humanes Papillomavirus 1			HPV-1	2			D
		Humanes Papillomavirus 63			HPV-63	2			D
		<b>Nupapillomavirus</b>							

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Papillomavirus 41			HPV-41	2			D
	<b>Omicronpapillomavirus</b>								
		Papillomavirus des Burmeister-Schweinswals			PsPV	1	t2		
	<b>Pipapilloma- virus</b>								
		Orales Hamster-Papillomavirus			HaOPV	1	t2		
		Ratten-Papillomavirus 1		Rattus norvegicus- Papillomavirus 1	RnPV-1	1	t2		
	<b>Psipapillomavirus</b>								
		Papillomavirus 1 des Nilflughundes		Rousettus aegyptiacus- Papillomavirus 1	RaPV-1	1	t2		
	<b>Rhopapillomavirus</b>								
		Papillomavirus des Florida-Seekuh			TmPV-1	1	t2		
	<b>Sigmapapillomavirus</b>								
		Papillomavirus des Baumstachelschweins			EdPV-1	1	t2		
	<b>Thetapapillomavirus</b>								
		Papillomavirus des Timneh-Graupapageis			PePV	1	t2		
	<b>Xipapillomavirus</b>								
		Bovines Papillomavirus 3	Bovines Papillomavirus 3, 4, 6	Papillomavirus 3, 4, 6 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 3, 4, 6	BPV-3, -4, -6	1	t2		
		Bovines Papillomavirus 9		Papillomavirus 9 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 9	BPV-9	1	t2		
		Bovines Papillomavirus 10		Papillomavirus 10 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 10	BPV-10	1	t2		
	<b>Zetapapillomavirus</b>								
		Papillomavirus 1 des Pferdes		Equus caballus- Papillomavirus 1	EcPV	1	t2		
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Papillomavirus des Fuchskusu		Fuchskusu-	TvPV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Papillomavirus, Papillomavirus des Possums					
<b>Paramyxoviridae</b> (negative ssRNA)									
	<b>Avulavirus</b>	Aviäres Paramyxovirus 2 bis 9			APMV-2 bis -9	1	t2		
		<b>Newcastle-Disease-Virus</b>		Aviäres Paramyxovirus 1	<b>NDV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>5, 7</b>
	<b>Ferlavirus</b>	Fer-de-Lance-Virus			FDLV	1	t2		
	<b>Henipavirus</b>	<b>Hendravirus</b>		Equines Morbillivirus, Morbillivirus des Pferdes, Paramyxo- ähnliches Virus beim Pferd	<b>HeV</b>	<b>4</b>		<b>Z</b>	
		Nipahvirus			NiV	4		Z	
	<b>Metapneumo- virus</b>	Aviäres Metapneumovirus			AMPV	1	t2		
		Humanes Metapneumovirus			HMPV	2			
	<b>Morbillivirus</b>	<b>Masernvirus</b>			<b>MeV</b>	<b>2</b>			<b>V, 2, 3</b>
		Morbillivirus der Wale			CeMV	1	t2		
		Rinderpestvirus			RPV	1	t4		5, 8, 9
		Seehund-Staupevirus			PDV	1	t2		
		Staupevirus			CDV	1	t2		7
		Virus der Pest der Kleinen Wiederkäuer		Peste-des-petits- ruminants-Virus	PPRV	1	t4		5, 9
	<b>Pneumovirus</b>	Bovines Respiratorisches Synzytial-Virus			BRSV	1	t2		
		<b>Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus</b>		RS-Virus, Respiratory- Syncytial-Virus	<b>HRSV-A2, -B1, -S2</b>	<b>2</b>			
		Murines Pneumonie-Virus			MPV	1	t2		
	<b>Respirovirus</b>	Affenvirus 10		Respirovirus 10 des	SV-10	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Affen, SV 10					
		Bovines Parainfluenzavirus 3			BPIV-3	1	t2		7
		<b>Humanes Parainfluenzavirus 1 und 3</b>			<b>HPIV-1, -3</b>	<b>2</b>			
		Sendaivirus		Murines Parainfluenzavirus 1	SeV	1	t2		
	<b>Rubulavirus</b>	Affen-Parainfluenza-Virus 5		Affenvirus 5, Simian Virus 5, SV 5	SV-5	1	t2		
		Affen-Parainfluenza-Virus 41		Affenvirus 41, Simian Virus 41, SV 41	SV-41	1	t2		
		<b>Humanes Parainfluenzavirus 2 und 4</b>			<b>HPIV-2, -4a, -4b</b>	<b>2</b>			
		Mapueravirus			MPRV	1	t2		
		<b>Mumpsvirus</b>			<b>MuV</b>	<b>2</b>			<b>V</b>
		Porcines Rubulavirus			PoRV	1	t2		
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Menanglevirus			MENV	2		Z	
		Narivavirus			NarPV	1	t2		
		Salemvirus			SaPV	1	t2		
		Tiomanvirus			TIOV	1	t2		
		Tupaia-Paramyxovirus			TuPV	1	t2		
<b>Parvoviridae</b> (ssDNA)									
	<b>Amdovirus</b>	Virus der Aleutenkrankheit des Nerzes		Aleuten-Nerz-Virus, Aleuten-Disease-Virus	AMDV	1	t2		
	<b>Bocavirus</b>	Bovines Parvovirus			BPV	1	t2		
		Canines Minute-Virus			CnMV	1	t2		
		Humanes Bocavirus 1, 2 und 3			HBoV-1, -2, -3	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
<b>Dependovirus</b>		Adeno-assoziiertes Virus 1, 4, 6 bis 11			AAV-1, -4, -6 bis -11	2			
		Adeno-assoziiertes Virus 2, 3 und 5			AAV-2, -3, -5	1			
		Canines Adeno-assoziiertes Virus		Adeno-assoziiertes Virus des Hundes	CAAV	1			
		Equines Adeno-assoziiertes Virus		Adeno-assoziiertes Virus des Pferdes	EAAV	1			
		Aviäres Adeno-assoziiertes Virus			AAAV	1			
		Bovines Adeno-assoziiertes Virus		Adeno-assoziiertes Virus des Rinds	BAAV	1			
		Bovines Parvovirus 2			BPV-2	1	t2		
		Gänsehepatitis-Virus			GPV	1	t2		7
		Ovines Adeno-assoziiertes Virus		Adeno-assoziiertes Virus des Schafs	OAAV	1			
		Parvovirus der Ente			DPV	1	t2		
<b>Erythrovirus</b>		Bovines Parvovirus Typ 3			BPV-3	1	t2		
		<b>Humanes Parvovirus B19</b>		<b>B19-Virus</b>	<b>B19V</b>	<b>2</b>			
		Parvovirus des Affen			SPV	1	t2		
		Parvovirus des Rhesusaffen			RhPV	1	t2		
		Parvovirus des Schweinsaffens			PtPV	1	t2		
<b>Parvovirus</b>		Parvovirus des Streifenhörnchens			ChpPV	1	t2		
		Felines Panleukopenie- Virus		Felines Parvovirus, Panleukopenie-Virus, Virus der Katzenseuche, Virus der Katzenstaupe, Virus der Katzenenteritis	FPV	1	t2		
		H-1-Parvovirus		Hamster-H-1-Virus	H-1PV	1	t2		
		HB-Parvovirus			HBPV	1	t2		
		Kilham-Ratten-Virus		Kilham-Rat-Virus	KRV	1	t2		
		LullI-Virus			LullIV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Maus-Minute-Virus			MVM	1	t2		
		Minute-Virus 1 der Ratte		Ratten-Minute-Virus 1	RMV-1	1	t2		
		Parvovirus 1 der Maus		Mäuse-Parvovirus 1	MPV-1	1	t2		
		Parvovirus 1 der Ratte		Ratten-Parvovirus 1	RPV-1	1	t2		
		Parvovirus des Hamsters		Hamster-Parvovirus	HaPV	1	t2		
		Parvovirus des Huhns		Hühner-Parvovirus	ChPV	1	t2		
		Parvovirus des Kaninchens		Kaninchen-Parvovirus	LPV	1	t2		
		Porcines Parvovirus		Schweine-Parvovirus	PPV	1	t2		
		RT-Parvovirus			RTPV	1	t2		
		Tumovirus X			TVX	1	t2		
		Virus der Rheumatoiden Arthritis				1	t2		
<b><i>Picornaviridae</i></b> (positive ssRNA)									
	<b>Aphthovirus</b>	Equines Rhinitisvirus A			ERAV	1	t2		
		Maul- und Klauenseuchevirus <sup>p</sup>			FMDV	2	t4	Z	5, 7, 8, 9
	<b>Cardiovirus</b>	Enzephalomyokarditis-Virus	Columbia-SK-Virus			2		Z	
			Enzephalomyokarditis-Virus		EMCV	2		Z	
			Maus-Elberfeld-Virus		MEV	2		Z	
			Mengovirus			2		Z	
		Saffoldvirus			SAFV-1, - 2, -3	2			
		Theilervirus	Humanes Enzephalomyelitis-Vilyuisk-Virus		VHEV	2			
			Theiler-artiges Virus der Ratte		TLV	1	t2		
			Theilervirus	Mäuse-Poliiovirus	TMEV	1	t2		
	<b>Enterovirus</b>	Affen-Enterovirus A			SEV-A	1	t2		
		Bovines Enterovirus 1 und 2			BEV-1, -2	1	t2		

<sup>p</sup> Laboratorien, die mit diesem Virus umgehen, benötigen nach EG-Richtlinie 2003/85 eine EU-Zulassung.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Enterovirus A	<b>Coxsackie-Virus A1 bis A8, A10, A12, A14, A16</b>		<b>CV-A1 bis -A8, -A10, -A12, -A14, -A16</b>	<b>2</b>			
			Humanes Enterovirus 71, 76		HEV-71, -76	2			
		Humanes Enterovirus B	<b>Coxsackie-Virus A9, B1 bis B6</b>		<b>CV-A9, -B1 bis - B6</b>	<b>2</b>			
			<b>Humanes Echovirus 1 bis 7, 9, 11 bis 21, 24 bis 27, 29 bis 33, 69, 73 bis 75, 77, 78</b>		<b>EV-1 bis 7, -9, -11 bis -21, -24 bis -27, -29 bis -33, -69, -73 bis -75, -77, -78</b>	<b>2</b>			
		Humanes Enterovirus C	<b>Coxsackie-Virus A1, A11, A13, A17, A19 bis A22, A24</b>		<b>CV-A1, -A11, -A13, -A17, -A19 bis -A22, -A24</b>	<b>2</b>			
		Humanes Enterovirus D	Humanes Enterovirus 68		HEV-68	2			
			<b>Humanes Enterovirus 70</b>	Acute-Haemorrhagic- Conjunctivitis-Virus	<b>HEV-70</b>	<b>2</b>			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		<b>Poliovirus (Serotypen 1 bis 3)<sup>q</sup></b>		Poliomyelitis-Virus	<b>HPV-1, -2, -3</b>	<b>2</b>			<b>V, 2, 3</b>
		Porcines Enterovirus A	Porcines Enterovirus 8		PEV-8	1	t2		
		Porcines Enterovirus B	Porcines Enterovirus 10		PEV-10	1	t2		
			Virus der Bläschenkrankheit des Schweines	Porcines Enterovirus (Serotyp 9), Schweine- Entero-Virus vom Typ 9, Virus der Vesikulären Schweinekrankheit, SVD-Virus	PEV-9	2	t3	Z	5, 7, 9
	<b>Erbovirus</b>	Equines Rhinitis-B-Virus			ERBV-1, - 2	1	t2		
	<b>Hepatovirus</b>	Aviäres Enzephalomyelitis-Virus			AEV	1	t2		7
		Hepatitis-A-Virus	Affen-Hepatitis-A-Virus		SHAV	1	t2		
			<b>Humanes Hepatitis-A-Virus<sup>r</sup></b>		<b>HHAV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>V, 2, 3</b>
	<b>Kobuvirus</b>	Aichivirus			AiV	2			
		Bovines Kobuvirus			BKV	1	t2		
		Porcines Kobuvirus			PKV	1	t2		
	<b>Parechovirus</b>	Humanes Parechovirus 1, 2 und 3			HPeV-1, -2, -3		2		
		Ljunganvirus			LV	2		Z	
	<b>Rhinovirus</b> (mehr als 100 Serotypen)								
		Bovines Rhinovirus 1, 2 und 3			BRV-1, -2, -3	1	t2		
		<b>Humanes Rhinovirus A</b>			<b>HRV-A</b>	<b>2</b>			
		<b>Humanes Rhinovirus B</b>			<b>HRV-B</b>	<b>2</b>			

<sup>q</sup> Im Rahmen der weltweiten der Polioeradikation hat die WHO einen Aktionsplan für den Umgang mit Polioviren aufgestellt (WHO global action plan for the laboratory containment of wild polioviruses). Zurzeit (Phase I) wird Schutzstufe 2/polio verlangt, die eine Anzahl zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen einschließt. Nach globaler Eradikation der Wild-Polioviren (Phase II) bzw. nach Einstellung der Impfungen gegen Poliomyelitis (Phase III) werden Sicherheitsmaßnahmen höherer Schutzstufen vorgeschrieben werden (siehe auch ABAS-Beschluss 605).

<sup>r</sup> Werden unter anderem über Lebensmittel tierischen Ursprungs, z. B. Muscheln, auf den Menschen übertragen. Da sie im Tier jedoch keine Krankheit verursachen, sind sie nicht als Zoonoseerreger im eigentlichen Sinn zu betrachten.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	<b>Sapelovirus</b>	Affen-Sapelovirus			SSV	1	t2		
		Aviäres Sapelovirus			ASV	1	t2		
		Porcines Sapelovirus			PSV	1	t2		
	<b>Teschovirus</b>	Porcines Teschen-Virus			PTV-1 bis -11	1	t2		7
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Aviäres Entero-artiges Virus 2, 3 und 4			AELV-2, -3, -4	1	t2		
		Aviäres Nephritis-Virus 3			ANV-3	1	t2		
		Barramundivirus-1			BaV	1	t2		
		Entenhepatitis-Virus 1 und 3			DHV-1, -3	1	t2		7
		Entero-artiges Virus des Kakadus			CELV	1	t2		
		Entero-artiges Virus der Pute			TELV	1	t2		
		Hepatitisvirus der Pute		Puten-Hepatitis-Virus	THV	1	t2		
		Picorna-artiges Virus des Seehundes			SPLV	1	t2		
		Pseudo-Enterovirus der Pute 1 und 2		Puten-Pseudoenteritis- Virus 1 und 2	TPEV-1, -2	1	t2		
		Säurestabile equine Picornaviren			EgPV	1	t2		
		Sikhote-Alyn-Virus			SAV	1	t2		
		Steinbutt-Virus-1			TuV-1	1	t2		
		Stint-Virus-1 und 2			SmV-1, -2	1	t2		
		Syr-Daria-Valley-Fever- Virus			SDFV	1	t2		
		Übertragbares Enteritis-Virus des Perlhuhns		Virus der Übertragbaren Enteritis des Perlhuhns	GTEV	1	t2		
		Wolfsbarsch-Virus-1			SBV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
<b><i>Polyomaviridae</i> (dsDNA)</b>									
	<b>Polyomavirus</b>	<b>BK-Polyomavirus</b>		BK-Virus, Polyomavirus hominis Typ1	<b>BKPyV</b>	<b>2</b>			<b>D</b>
		Bovines Polyomavirus			BPyV	1	t2		
		Polyomavirus der Nestlingskrankheit der Wellensittiche		Budgerigar-Fledgling-Disease-Virus	BFPyV	1	t2		
		Hamster-Polyomavirus			HaPyV	1	t2		
		<b>JC-Polyomavirus</b>		JC-Virus, John-Cunningham-Virus, Polyomavirus hominis Typ 2	<b>JCPyV</b>	<b>2</b>			
		Kaninchen-Polyomavirus			RKV	1	t2		
		KI-Polyomavirus		Karolinska-Institut-Virus, Karolinska Institutet Virus	KIPyV	2			
		Maus-Polyomavirus		Murines Polyomavirus	MPyV	1	t2		
		Merkelzell-Polyomavirus			MCPyV	2			onc
		Murines Pneumotropes Virus			MPtV	1	t2		
		Polyomavirus 2 des Pavians		Pavian-Polyomavirus 2	BPyV-2	2			
		Polyomavirus der Afrikanischen Grünen Meerkatze		Meerkatzen-Polyomavirus	AGMPyV	2			
		Polyomavirus der Athymen Ratte			AGMPyV	1	t2		
		Simian-Virus 12		Affenvirus 12, SV12	SV-12	2			
		Simian-Virus 40		Affenvirus 40, SV40	SV-40	2		Z	
		WU-Polyomavirus		Washington-University-Virus, Washington University Virus	WUPyV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
<b>Poxviridae</b> (dsDNA)									
	<b>Avipoxvirus</b>	Geflügelpockenvirus			FWPV	1	t2		6, 7
		Hirtenstarpockenvirus			MYPV	1	t2		6
		Junkopockenvirus			JNPV	1	t2		6
		Kanarienspockenvirus			CNPV	1	t2		6
		Krähenpockenvirus			CRPV	1	t2		6
		Papageienpockenvirus			PSPV	1	t2		6
		Pfauenpockenvirus			PKPV	1	t2		6
		Pinguinpockenvirus			PEPV	1	t2		6
		Putenpockenvirus			TKPV	1	t2		6
		Sperlingpockenvirus			SRPV	1	t2		6
		Starpockenvirus			SLPV	1	t2		6
		Taubenpockenvirus			PGPV	1	t2		6
		Wachtelpockenvirus			QUPV	1	t2		6
	<b>Capripoxvirus</b>	Lumpy-Skin-Disease-Virus			LSDV	1	t3		5, 7, 9
		Schafpockenvirus			SPPV	1	t3		5, 7, 9
		Ziegenpockenvirus			GTPV	1	t2		5, 7, 9
	<b>Leporipoxvirus</b>	Fibromvirus des Eichhörnchens		Eichhörnchenfibroma- virus	SQFV	1	t2		
		Fibromvirus des Hasen			FIBV	1	t2		
		Kaninchenfibromavirus			RFV	1	t2		
		Myxomatosevirus		Myxomavirus	MYXV- LAU	1	t2		7
	<b>Molluscipox- virus</b>	<b>Molluscum contagiosum-Virus</b>			<b>MOCV</b>	<b>2</b>			
	<b>Orthopoxvirus</b>	<b>Affenpockenvirus<sup>s</sup></b>			<b>MPXV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 5</b>
		Ektromelie-Virus		Ectromeliavirus, Mäusepockenvirus	ECTV- MOS	1	t2		6

<sup>s</sup> Besitzen ein breites Wirtsspektrum und können zum Teil auf viele Säugetierarten übertragen werden.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Kamelpockenvirus			CMLV	2			6
		<b>Kuhpockenvirus<sup>s</sup></b>			<b>CPXV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>6</b>
		Pockenvirus der Wühlmaus		Wühlmauspockenvirus	VPXV	1	t2		
		Pockenvirus des Waschbären		Waschbärpockenvirus	RCNV	1	t2		
		Stinktierpockenvirus			SKPV	1	t2		
		Taterapockenvirus			GBLV	1	t2		
		Uasin-Gishu-Disease-Virus			UGDV	1	t2		
		<b>Vacciniavirus</b>	<b>Büffelpockenvirus<sup>t</sup></b>		<b>BPXV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>6</b>
			Cantagalo-Virus <sup>s</sup>		CTGV	2		Z	
			<b>Elefantenpockenvirus<sup>s</sup></b>			<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>6</b>
			<b>Kaninchenpockenvirus Utrecht<sup>s</sup></b>		<b>RPXV- UTR</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>6</b>
			Pferdepockenvirus <sup>s</sup>			2		Z	6
			Vacciniavirus Western Reserve (WR)	Vakziniavirus, Vaccinia- Virus	VACV-WR	2			
		Variola-Virus <sup>u</sup>	<b>Variola major-Virus Bangladesh-1975</b>	Virus der Klassischen Pocken, Virus der Echten Menschenpocken	<b>VARV- BSH</b>	<b>4</b>			<b>V, 2</b>
			<b>Variola major-Virus India- 1967</b>	Virus der Klassischen Pocken, Virus der Echten Menschenpocken	<b>VARV-IND</b>	<b>4</b>			<b>V, 2</b>
			<b>Variola minor-Virus Garcia-1966</b>	Weißer-Pocken-Virus, Variola-Alastrim-Virus	<b>VARV- GAR</b>	<b>4</b>			<b>V, 2</b>
	<b>Parapoxvirus</b>	Auzduk-Disease-Virus				2			
		Parapoxvirus bovis 1		Stomatitis papulosa- Virus, Virus der Stomatitis papulosa,	BPSV	2		Z	7

<sup>t</sup> Besitzen ein breites Wirtsspektrum und können zum Teil auf viele Säugetierarten übertragen werden.

<sup>u</sup> Kulturen mit Variola-Viren werden einzig im „State Research Center of Virology and Biotechnology, Koltsovo, Novosibirsk Region, Russian Federation“ und an den „Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA“ aufbewahrt. Tätigkeiten mit diesen Viren sind nur unter maximalen Sicherheitsmaßnahmen in den Laboratorien dieser Institute zugelassen und bedingen eine Bewilligung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		<b>Parapoxvirus bovis 2</b>		Bovines papuläres Stomatitisvirus <b>Pseudokuhpocken- virus, Melkerknoten- Virus, Paravaccinia- Virus</b>	<b>PCPV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	
		Parapoxvirus des Eichhörnchens			SPPV	1	t2		
		Parapoxvirus des Neuseeländischen Rotwilds			PVNZ	1	t2		
		<b>Parapoxvirus ovis 2</b>		Orfvirus, Virus des Ecthyma contagiosum, Kontagiöses Pustuläres Dermatitisvirus	<b>ORFV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>7</b>
		Seehundpockenvirus		Parapockenvirus der Seehunde	SPPV	2		Z	
		Virus des Ecthyma contagiosum Chamois				2			
		Virus des Ecthyma contagiosum des Kamels				2		Z	
	<b>Suipoxvirus</b>	Schweinepockenvirus			SWPV	1	t2		
	<b>Yatapoxvirus</b>	<b>Tanapocken-Virus</b>			<b>TANV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	
		<b>Yaba-Affentumorvirus</b>			<b>YMTV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Cotiavirus			CPV	1	t2		
		Delfinpockenvirus			DOV	1	t2		
		Embuvirus			ERV	1	t2		
		Molluscum-artiges Pockenvirus			MOV	1	t2		
		Pockenvirus der Wühlmaus			VPV	1	t2		
		Pockenvirus des Grauen Großkängurus			KXV	1	t2		
		Pockenvirus des Kalifornischen Seehunds			SPV	1	t3		
		Pockenvirus des Krokodilkaimans			SPV	1	t2		
		Pockenvirus des Kurzschwanzkängurus			QPV	1	t2		
		Pockenvirus des Maultierhirschs			DPV	1	t2		
		Pockenvirus des Nilkrokodils			CRV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Pockenvirus des Roten Riesenkängurus			KPV	1	t2		
		Pockenvirus des Weißbüschelaffen		Pockenvirus der Marmosetten	MPV	2			
		Salanga-Pockenvirus			SGV	1	t2		
		Yoka-Pockenvirus			YKV	1	t2		
<b>Reoviridae</b> (dsRNA)									
	<b>Aquareovirus</b>	Aland-Reovirus			GIRV	1			
		Aquareovirus A			ARV-A	1			
		Aquareovirus B			ARV-B	1			
		Aquareovirus C	Golden-Shiner-Reovirus		GSRV	1			
			Graskarpfen-Reovirus		GCRV	1	t2		
		Aquareovirus D			ARV-D	1			
		Aquareovirus E			ARV-E	1			
		Aquareovirus F			ARV-F	1			
		Döbel-Reovirus			CHRV	1			
		Rotlachs-Reovirus			LSRV	1			
		Schleien-Reovirus			TNRV	1			
	<b>Coltivirus</b>	Colorado-Zeckenfieber- Virus			CTFV	2		Z	1
		Eyachvirus			EYAV	2			
		Salmon-River-Virus				2		Z	1
	<b>Orbivirus</b>	Afrikanisches Pferdepest-Virus		Virus der Afrikanischen Pferdepest, African- Horse-Sickness-Virus, AHS-Virus	AHSV-1 bis -9	1	t3		1, 5, 8, 9
		Andasibevirus			ANDV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Blauzungenvirus <sup>v</sup>		Bluetonguevirus, Virus der Blauzungenerkrankung	BTV-1 bis -24	1	t2/t3		1, 5, 8, 9
		Changuinolavirus			CGLV	2		Z	1
		Chenudavirus			CNUV	2			
		Chobar-Gorge-Virus			CGV	2		Z	1
		Codajasvirus			COV	1			
		Corripatavirus			CORV	2			
		Equines Enzephalosisvirus			EEV-1 bis -7	1	t2		1
		Eubenangeevirus			EUBV	2			
		Great-Island-Virus			GIV	2			
		zzt. 36 Infraspezies z. B.	Kemerovovirus		KEMV	2			
			Lipovnikvirus		LIPV	2			
			Tribec-Virus		TRBV	2			
			Yaquina Head Virus		YHV	2		Z	1
		Ierivirus			IERIV	2			
		Ifevirus			IFEV	2			
		Itupirangavirus			ITUV	2			
		Japanautvirus			JAPV	2			
		Kammavanpettaivirus			KMPV	2			
		Lake-Clarendon-Virus			LCV	2			
		Lebombovirus			LEBV-1	2		Z	1
		Matucarevirus			MATV	2			
		Orungovirus			ORUV-1	3		Z	1

<sup>v</sup> Mit diesem Virus kann in Laboratorien unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 gearbeitet werden sowohl im Rahmen der Diagnostik als auch der Forschung. Durch geeignete Maßnahmen, mindestens aber einem vollständigen Wechsel der Oberbekleidung, ist eine Verschleppung des Erregers in Tierbestände zu verhindern. Tierversuche mit infektiösem Virus erfordern Tierställe mit Schleusen (vollständiger Kleiderwechsel), Unterdruck, Abluftführung durch HEPA-Filter und eine Anlage zur sicheren Inaktivierung des Virus im Abwasser. Ob für bestimmte Tierversuche geringere Anforderungen an die Einschließungsmaßnahmen ausreichend sind, ist von der zuständigen Veterinärbehörde zu entscheiden.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Palyamvirus			bis -4 PALV	2			
		Peruanisches Nagetier-Virus (PC21)			PRV	1	t2		
		Peruanisches Pferdepest-Virus			PHSV-1	1	t2		
		St. Croix-River-Virus			SCRV-1	1			
		Tembevirus			TMEV	2			
		Tracambevirus			TRV	2			
		Umatillavirus			UMAV	2			
		Virus der Epizootischen Hämorrhagischen Krankheit			EHDV	1	t3		1, 5
		Wad-Medani-Virus			WMV	2			
		Wallalvirus			WALV	2			
		Warregovirus			WARV	2			
		Wongorrvirus			WGRV	2		Z	1
		Yunnan-Orbivirus			YUOV	1	t2		
	<b>Orthoreovirus</b>	Aviäres Reovirus			ARV	1	t2		7
		Kamparvirus			KamV	2		Z	
		Melakavirus			MeV	2		Z	
		Nelson-Bay-Orthoreovirus		NB-Virus	NBV	1	t2		
		Orthoreovirus bei Reptilien			RRV-PY	1	t2		
		Orthoreovirus der Klapperschlange				1	t2		
		Orthoreovirus der Säugetiere			MRV-1 bis -4	2			
		Orthoreovirus des Pavians		Pavian-Reovirus	BRV	2			
	<b>Rotavirus</b>	Rotavirus A	Affen-Rotaviren		SiRV	2		Z	3
			Aviäre Rotaviren		AvRV	1	t2		
			Bovine Rotaviren		BoRV	1	t2		
			Canine Rotaviren		CaRV	1	t2		
			Equine Rotaviren		EqRV	1	t2		
			Feline Rotaviren		FeRV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			<b>Humane Rotaviren</b>		<b>HRV</b>	<b>2</b>			<b>3</b>
			Lapine Rotaviren		LaRV	1	t2		
			Murine Rotaviren		MuRV	1	t2		
			Ovine Rotaviren		OvRV	1	t2		
			Porcine Rotaviren		PoRV	1	t2		
		<b>Rotavirus B</b>			<b>RV-B</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>3</b>
		<b>Rotavirus C</b>			<b>HRV-C</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>3</b>
		Rotavirus D			AvRV-D	1	t2		
		Rotavirus E			PoRV-E	1	t2		
		Rotavirus F			AvRV-F	1	t2		
		Rotavirus G			AvRV-G	1	t2		
	<b>Seadornavirus</b>	Bannavirus			BAV	2			
		Kadipirovirus			KDV	2			
		Liao ning-Virus			LNV	2			
		<b>Retroviridae (ssRNA-RT)</b>							
	<b>Alpharetrovirus</b>								
		Aviäres Leukosevirus		Geflügel-Leukose- Sarkom-Virus	ALV	1	t2		onc
		Aviäres Mill-Hill-Karzinom-Virus 2		Vogel-Mill-Hill-2- Retrovirus	ACMHV-2	1	t2		onc
		Aviäres Myeloblastosevirus			AMV	1	t2		onc
		Aviäres Myelocytomatosevirus 29			AMCV-29	1	t2		onc
		Aviäres Sarkomvirus CT10			ASV-CT10	1	t2		onc
		Fujinami-Sarkomvirus			FuSV	1	t2		onc
		Rous-Sarkomavirus			RSV	1	t2		onc
		UR2-Sarkomvirus			UR2SV	1	t2		onc
		Y73-Sarkomvirus			Y73SV	1	t2		onc

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
<b>Betaretrovirus</b>									
		Humanes endogenes Retrovirus K113			HERV- K113	2			
		Langurvirus			LNGV	1	t2		
		Mason-Pfizer-Virus des Affen	Mason-Pfizer-Virus des Affen	Mason-Pfizer-Affenvirus	MPMV	2			
			Retrovirus 1 des Affen	Simian Type-D-Virus 1	SRV-1	2			
			Retrovirus 2 des Affen		SRV-2	2			
		Mäuse-Mammatumor-Virus		Murines Mammatumor (Bittner)-Virus	MMTV	1	t2		onc
		Melanom-assoziiertes endogenes Retrovirus			MERV- HERV-K	1			
		Mouse Mammary Tumour Virus-Like Virus				2			
		Retrovirus der Jaagsiekte des Schafes		Virus der Lungenadenomatose des Schafes	JSRV	1	t2		7
		Squirrel-Monkey-Retrovirus		Retrovirus des Totenkopffaffen, Totenkopffäffchen-Retrovirus	SMRV	1	t2		
<b>Deltaretrovirus</b>									
		Bovines Leukämievirus		Virus der Enzootischen Rinderleukose	BLV	1	t2		onc, 5
		T-lymphotropes Virus 1 des Primaten	T-lymphotropes Virus 1 des Affen		STLV-1	2			
			<b>Virus der Humanen Adulten T-Zell-Leukämie 1</b>	Humanes T-Zell-lymphotropes Virus 1, Humanes T-lymphotropes Virus 1, Humanes T-Zell-Leukämie-Virus Typ 1	<b>HTLV-1</b>	<b>3(**)</b>			<b>D, onc</b>
		T-lymphotropes Virus 2 des Primaten	T-lymphotropes Virus 2 des Affen		STLV-2	2			
			T-lymphotropes Virus PP des Affen		STLV-PP	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			<b>Virus der Humanen Adulten T-Zell-Leukämie 2</b>	Humanes T-Zell- lymphotropes Virus 2, Humanes T- lymphotropes Virus 2, Humanes T-Zell- Leukämie-Virus Typ 2, Virus der Haarzelleukämie	<b>HTLV-2</b>	<b>3(**)</b>			<b>D, onc</b>
		T-lymphotropes Virus 3 des Primaten	T-lymphotropes Virus 3 des Affen		STLV-3	2			
			T-lymphotropes Virus L des Affen		STLV-L	2			
	<b>Epsilonretrovirus</b>								
		Dermales Sarkomvirus des Glasaugenbarschs			WDSV	1	t2		
		Epithliales Hyperplasie-Virus 1 des Glasaugenbarschs		Glasaugenbarsch- Retrovirus 1	WEHV-1	1	t2		
		Epithliales Hyperplasie-Virus 2 des Glasaugenbarschs		Glasaugenbarsch- Retrovirus 2	WEHV-2	1	t2		
		Hyperplasievirus des Barschs		Barsch-Hyperplasie- Virus	PHV	1	t2		
		Retrovirus des Schlangenkopffisches			SnRV	1	t2		
	<b>Gammaretrovirus</b>								
		Felines Leukämievirus		Katzen-Leukämievirus	FelV	1	t2		onc
		Finkel-Biskis-Jinkins-Sarkomvirus der Maus <sup>w</sup>			FBJMSV	1	t2		onc
		Gardner-Arnstein-Sarkomvirus der Katze			GAFesV	1	t2		onc
		Gibbonaffen-Leukämievirus			GALV	2			
		Hardy-Zuckerman-Sarkomvirus der Katze			HZFeSV	1	t2		onc
		Harvey-Sarkomvirus der Maus <sup>w</sup>		Harvey-Sarkomvirus	HaMSV	1	t2		onc
		Kirsten-Sarkomvirus der Maus <sup>w</sup>		Kirsten-Sarkomvirus	KiMSV	1	t2		onc

<sup>w</sup> Murine Retroviren können bei Mäusen Leukämien, Lymphome oder Tumore hervorrufen. Ein Zusammenhang mit den entsprechenden menschlichen Erkrankungen konnte nicht eindeutig belegt werden. Deshalb wurden diese Viren für den Menschen in die Risikogruppe 1 eingeordnet, für Tiere in t2. Bei Mehrfachinfektionen mit unterschiedlichen murinen Retroviren oder bei Infektionen mit Zelllinien, die in natürlicher Weise murine Retroviren produzieren, wie Zelllinien mit endogenen murinen Retroviren mit unterschiedlichen zellulären Wirtsbereich ex vivo, kann es zur Rekombination zwischen verschiedenen Retroviren kommen.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Meerschweinchen-Typ-C-Onkovirus			GPCOV	1	t2		onc
		Moloney-Sarkomvirus der Maus <sup>w</sup>		Moloney-Sarkomvirus	MOMSV	1	t2		onc
		Murines Leukämievirus <sup>w</sup>			MLV	1	t2		onc
		Retikuloendotheliose-Virus			REV	1	t2		onc
		Retrovirus der Viper			VRV	1	t2		
		Retrovirus des Koala				1	t2		
		Schweine-Typ-C-Onkovirus			PCOV	1	t2		onc
		Snyder-Theilen-Sarkomvirus der Katze			STFeSV	1	t2		onc
		Syncytialvirus des Huhns			CSV	1	t2		
		Trager-Milznekrosevirus der Ente			TDSNV	1	t2		
		Wollaffen-Sarkomvirus			WMSV	2			
		Xenotropic Murine Leukemia Virus-Related Virus <sup>w</sup>			XMRV	1	t2		
	<b>Lentivirus</b>								
		Bovines Immundefizienzvirus			BIV	1	t2		
		Caprines Arthritis-Enzephalitis-Virus			CAEV	1	t2		
		Felines Immundefizienzvirus			FIV	1	t2		
		Immundefizienzvirus des Affen <sup>x</sup>			SIV	2			
		<b>Immundefizienzvirus des Menschen 1</b>		Humanes Immundefizienzvirus 1	<b>HIV-1</b>	<b>3(**)</b>			<b>D, 3</b>
		<b>Immundefizienzvirus des Menschen 2</b>		Humanes Immundefizienzvirus 2	<b>HIV-2</b>	<b>3(**)</b>			<b>D, 3</b>
		Lentivirus des Pumas			PLV-14	1	t2		

<sup>w</sup> Murine Retroviren können bei Mäusen Leukämien, Lymphome oder Tumore hervorrufen. Ein Zusammenhang mit den entsprechenden menschlichen Erkrankungen konnte nicht eindeutig belegt werden. Deshalb wurden diese Viren für den Menschen in die Risikogruppe 1 eingeordnet, für Tiere in t2. Bei Mehrfachinfektionen mit unterschiedlichen murinen Retroviren oder bei Infektionen mit Zelllinien, die in natürlicher Weise murine Retroviren produzieren, wie Zelllinien mit endogenen murinen Retroviren mit unterschiedlichen zellulären Wirtsbereich ex vivo, kann es zur Rekombination zwischen verschiedenen Retroviren kommen.

<sup>x</sup> Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 12.08.2009 unter: [www.baua.de/abas](http://www.baua.de/abas) → Informationen aus dem ABAS).

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Virus der Infektiösen Anämie der Einhufer			EIAV	1	t2		5, 7
		Visna/Maedi-Virus		Maedi/Visna-Virus	VISNA	1	t2		7
	<b>Spumavirus</b>	Affen-Spumavirus	Affen-Spumavirus, humanes Isolat	Humanes Spumavirus, Humanes Foamy-Virus	SFVcpz(hu )	2			
			Affen-Spumavirus, Schimpansenisolat	Affen-Foamy-Virus	SFVcpz	2			
		Affen-Spumavirus der Afrikanischen Grünen Meerkatze		Affen-Foamy-Virus der Grünen Meerkatze	SFVagm	2			
		Affen-Spumavirus der Makaken		Affen-Foamy-Virus der Makaken	SFVmac	2			
		Bovines Spumavirus		Bovines Foamy-Virus	BFV	1	t2		
		Equines Spumavirus		Equines Foamy-Virus	EFV	1	t2		
		Felines Spumavirus		Felines Foamy-Virus	FFV	1	t2		
<b>Rhabdoviridae</b> (negative ssRNA)									
	<b>Ephemerovirus</b>	Adelaide-River-Virus			ARV	2			
		Berrimahvirus			BRMV	2			
		Bovines Ephemeralfieber-Virus		Virus des Bovinen Ephemeralfiebers	BEFV	1	t2		
		Kimberleyvirus			KIMV	2			
		Malakalvirus			MALV	2			
		Puchongvirus			PUCV	2			
	<b>Lyssavirus</b>	Aravanvirus			ARAV	3(**)			
		Australisches Fledermauslyssavirus		Lyssavirus Genotyp 7	ABLV	3(**)		Z	2
		Duvenhage-Virus <sup>y</sup>		Lyssavirus Genotyp 4	DUVV	3(**)		Z	V, 2
		Europäisches Fledermauslyssavirus Typ 1 <sup>y</sup>		Lyssavirus Genotyp 5, Europäisches Fledermaus-Tollwutvirus 1	EBLV-1	3(**)		Z	V, 2, 3, 4, 5

<sup>y</sup> Impfung bietet Schutz gegenüber Genotyp 1 sowie partiell gegenüber Genotyp 4, 5 und 6. Dagegen ist kein Schutz zu erwarten gegenüber Genotyp 2 und 3.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Europäisches Fledermauslyssavirus Typ 2 <sup>y</sup>		Lyssavirus Genotyp 6, Europäisches Fledermaus-Tollwutvirus 2	EBLV-2	3(**)		Z	V, 2, 3, 4, 5
		Irkutvirus			IRKV	3(**)			
		Khujandvirus			KHUV	3(**)			
		Lagos-Fledermausvirus		Lyssavirus Genotyp 2	LBV	3		Z	2
		Mokolavirus		Lyssavirus Genotyp 3	MOKV	3		Z	2
		<b>Tollwutvirus<sup>y</sup></b>		Lyssavirus Genotyp 1, Rabiesvirus, Rabies- Virus, Virus der Klassischen Tollwut	<b>RABV</b>	<b>3(**)</b>		<b>Z</b>	<b>V, 2, 3, 4, 5, 7</b>
		West-Caucasian-Fledermaus-Virus			WCBV	3			
<b>Novirhabdovirus</b>		Aal-Rhabdovirus B12			EEV-B12	1	t2		
		Aal-Rhabdovirus C26			EEV-C26	1	t2		
		Egtvedvirus				1	t2		
		Hirame-Rhabdovirus			HIRRV	1	t2		
		Schlangenkopffisch-Rhabdovirus			SHRV	1	t2		
		Virus der Hämorrhagischen Septikämie		Virus der Forellenseuche, Virus der Forellenpest	VHSV	1	t2		5
		Virus der Infektiösen Hämato-poetischen Nekrose der Salmoniden			IHNV	1	t2		5
<b>Vesiculovirus</b>		Aal-Rhabdovirus American			EVA	1	t2		
		BeAn 157575-Virus			BeAnV-15 7575	1			
		Botekevirus			BTKV	2			
		Calchaquivirus			CQIV	2		Z	
		Carajasvirus			CJSV	2			
		Chandipuravirus			CHPV	2		Z	
		Cocalvirus			COCV	2			
		Gray-Lodge-Virus			GLOV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Isfahanvirus			ISFV	2		Z	
		Juronavirus			JURV	2			
		Klamathvirus			KLAV	2			
		Kwattavirus			KWAV	2			
		La-Joya-Virus			LJV	2			
		Malpais-Spring-Virus			MSPV	2			
		Marabavirus			MARAV	2			
		Mount-Elgon-Fledermausvirus			MEBV	2			
		Pike-Fry-Rhabdovirus		Virus der Rotfleckenkrankheit der Hechtbrut	PFRV	1	t2		
		Piryvirus			PIRYV	3		Z	
		Portonvirus			PORV	2			
		Radivirus			RADIV	2			
		Tupaivavirus			TUPV	2			
		Ulcerative-Disease-Rhabdovirus			UDRV	1	t2		
		Virus der Frühjahrsvirämie des Karpfen			SVCV	1	t2		
		<b>Virus der Stomatitis vesicularis, Alagoas<sup>z</sup></b>		Virus der Vesikulären Stomatitis, Vesikuläre- Stomatitis-Virus, VS- Virus, Stomatitis vesicularis-Virus	<b>VSAV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>5, 7, 9</b>
		<b>Virus der Stomatitis vesicularis, Indiana<sup>z</sup></b>		Virus der Vesikulären Stomatitis, Vesikuläre- Stomatitis-Virus, VS- Virus, Stomatitis vesicularis-Virus	<b>VSIV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>5, 7, 9</b>
		<b>Virus der Stomatitis vesicularis, New Jersey<sup>z</sup></b>		Virus der Vesikulären Stomatitis, Vesikuläre- Stomatitis-Virus, VS- Virus, Stomatitis vesicularis-Virus	<b>VSNJV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>5, 7, 9</b>

<sup>z</sup> Bei Versuchen mit Einhufern, Rindern und Schweinen sind die Bedingungen der Schutzstufe 3 einzuhalten. Infizierte kleine Laboratoriumstiere sind insektenfrei zu halten.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Yug-Bogdanovac-Virus			YBV	2		Z	1
		<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>							
		Almpiwavirus			ALMV	1	t2		
		Aruacvirus			ARUV	2			
		Bahia-Grande-Virus			BGV	1	t2		
		Bangoranvirus			BGNV	2			
		Baruvirus			BARV	1	t2		
		Bimbovirus			BBOV	2			
		Bivens-Arm-Virus			BAV	2			
		Chacovirus			CHOV	1	t2		
		Charlevillevirus			CHVV	2			
		Coastal-Plains-Virus			CPV	2			
		Connecticut-Virus			CNTV	1	t2		
		DakArK 7292-Virus			DAKV- 7292	1	t2		
		Farmington-Virus			FARV	1	t2		
		Flanders-Virus			FLAV	1	t2		
		Fukuoka-Virus			FUKAV	1	t2		
		Garbavirus			GARV	2			
		Gossasvirus			GOSV	2			
		Hart-Park-Virus			HPV	1			
		Humpty-Doo-Virus			HDOOV	2			
		Joinjakavirus			JOIV	2			
		Kamesevirus			KAMV	1	t2		
		Kannamangalamvirus			KANV	2			
		Kern-Canyon-Virus			KCV	1	t2		
		Keuralibavirus			KEUV	1	t2		
		Kolongovirus			KOLV	2			
		Koolpinyahvirus			KOOLV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Kotonkonvirus			KOTV	2		Z	
		Landjiavirus			LJAV	2			
		Le-Dantec-Virus			LDV	2			
		Manitobavirus			MNTBV	2			
		Marcovirus			MCOV	1	t2		
		Mosqueirovirus			MQOV	1			
		Mossurilvirus			MOSV	1	t2		
		Muir-Springs-Virus			MSV	1	t2		
		Nasoulevirus			NASV	3			
		Navarrovirus			NAVV	2			
		New-Minto-Virus			NMV	1	t2		
		Ngainganvirus			NGAV	2			
		Nkolbisson-Virus			NKOV	1	t2		
		Oak-Vale-Virus			OVRV	1	t2		
		Obodhiangvirus			OBOV	1	t2		
		Oitavirus			OITAV	2			
		Ouangovirus			OUAV	2			
		Parry-Creek-Virus			PCRV	1	t2		
		Reed-Ranch-Virus			RRV	1	t2		
		Rhode-Island-Virus			RHIV	1	t2		
		Rio-Grande-Virus der Buntbarsche			RGRCV	1	t2		
		Rochambeavirus			RBUV	2			
		Sandjimbavirus			SJAV	2			
		Sawgrass-Virus		Schneiden-Virus	SAWV	1	t2		
		Sena-Madureira-Virus			SMV	1	t2		
		Sripurvirus			SRIV	2			
		Sweetwater-Branch-Virus			SWBV	1	t2		
		Tibrogarganvirus			TIBV	2			
		Timbovirus			TIMV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Xiburemavirus			XIBV	2			
		Yatavirus			YATAV	2			
<b>Togaviridae</b> (positive ssRNA)									
	<b>Alphavirus</b>	Auravirus			AURAV	2		Z	1
		Barmah-Forest-Virus			BFV	2		Z	1
		<b>Bebaruivirus</b>			<b>BEBV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Cabassouvirus			CABV	3		Z	1
		<b>Chikungunyavirus</b>		Chikungunya-Virus	<b>CHIKV</b>	<b>3(**)</b>		<b>Z</b>	<b>1, 2, 3</b>
		<b>Everglades-Virus</b>			<b>EVEV</b>	<b>3(**)</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Fort-Morgan-Virus			FMV	2		Z	1
		Getahvirus			GETV	2	t3	Z	1
		Highlands-J-Virus			HJV	2		Z	1
		<b>Mayaravirus</b>			<b>MAYV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Middelburgvirus			MIDV	2		Z	1
		Mosso-das-Pedras-Virus			MDPV	2			
		<b>Mucambovirus</b>			<b>MUCV</b>	<b>3(**)</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		<b>Ndumuvirus</b>			<b>NDUV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		<b>O'nyong-nyong-Virus</b>			<b>ONNV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		<b>Östliches Pferdeenzephalitisvirus</b>		Östliches Pferdeenzephalomyelitis- virus, Eastern-Equine- Encephalitis-Virus	<b>EEEEV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>1, 5, 8, 9</b>
		Pixunavirus			PIXV	2		Z	1
		Rio-Negro-Virus			RNV	2			
		<b>Ross-River-Virus</b>			<b>RRV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Salmon-Pancreas-Disease-Virus			SPDV	1	t2		
		<b>Semliki-Forest-Virus</b>			<b>SFV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Sindbisvirus	Babankivirus			2		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Kyzylgachvirus		KYZV	2	t3	Z	1
			Ockelbovirus	Virus der Ockelbo- Krankheit		2		Z	1
			Pogostavirus	Virus der Pogosta- Krankheit		2		Z	1
			<b>Sindbisvirus</b>		<b>SINV</b>	<b>2</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		<b>Tonatevirus</b>			<b>TONV</b>	<b>3(**)</b>		<b>Z</b>	<b>1</b>
		Trocaravirus			TROV	1			
		Unavirus			UNAV	2		Z	1
		<b>Venezolanisches Pferdeenzephalitisvirus</b>		Venezolanisches Pferdeenzephalomyelitis -virus, Venezuelan- Equine-Encephalitis- Virus	<b>VEEV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1, 5, 8, 9</b>
		Virus des Südlichen See-Elefanten			SESV	1	t2		
		<b>Westliches Pferdeenzephalitisvirus</b>		Westliches Pferdeenzephalomyelitis -virus, Western-Equine- Encephalitis-Virus	<b>WEEV</b>	<b>3</b>		<b>Z</b>	<b>V, 1, 5, 8, 9</b>
		Whatarovirus			WHAV	2		Z	1
	<b>Rubivirus</b>	<b>Rubellavirus</b>		<b>Rötelnvirus, Rubivirus</b>	<b>RUBV</b>	<b>2</b>			<b>V, 3</b>
	<b>Nicht zugeordnete Mitglieder</b>								
		Trinitivirus			TRIV	1	t2		
<b>Nicht klassifizierte Viren bzw. andere Erreger</b>									
<b>Nicht klassifizierte Viren</b>									
	<b>Anellovirus</b>	Torque-Teno-Mini-Virus			TTMV	2			
		Torque-Teno-Virus			TTV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	<b>Deltavirus</b>	<b>Hepatitis-Delta-Virus<sup>aa, bb</sup></b>		Hepatitis-D-Virus	<b>HDV-1, -2, -3</b>	<b>2</b>			<b>D, V, 2, 3</b>
	<b>Hepevirus</b>	Aviäres Hepatitis-E-Virus <b>Hepatitis-E-Virus</b>			AHEV <b>HEV-1, -2, -3, -4</b>	1 <b>3(**)</b>	t2		<b>2, 3</b>
	<b>Nicht klassifiziert</b>	Araguarivirus Nyamanini-Virus Quaranfil-Virus			ARAV NYMV QRMV	1 1 2	t2 t2		
<b>Unkonventionelle Agenzien, die assoziiert sind mit übertragbaren spongiformen Enzephalopathien</b>									
		<b>Erreger der Creutzfeldt-Jakob'schen Erkrankung</b>		Erreger der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung	<b>CJD: HuPrPSc</b>	<b>3(**)</b>			<b>D, 2</b>
		<b>Erreger der Variante der Creutzfeldt-Jakob'schen Erkrankung</b>		Erreger der Variante der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung	<b>VCJD: HuPrPSc</b>	<b>3(**)</b>			<b>D, 2</b>
		<b>Erreger der Kurukrankheit</b>		Erreger des Kuru, Kuru-Prion	<b>Kuru: HuPrPSc</b>	<b>3(**)</b>			<b>D, 2</b>
		Erreger der Tödlichen Familiären Schlaflosigkeit		Erreger der Fatalen Familiären Insomnie	FFI: HuPrPSc	3(**)			D
		<b>Erreger des Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndroms</b>			<b>GSS: HuPrPSc</b>	<b>3(**)</b>			D
		<b>Erreger der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie</b>		BSE-Erreger	<b>BSE: BovPrPSc</b>	<b>3(**)</b>		<b>Z</b>	<b>D, 5</b>
		Erreger der Chronic Wasting Disease <sup>cc</sup>		Erreger des Wasting-	CWD:	3(**)		Z	D, 5

<sup>aa</sup> Eine Infektion mit dem Hepatitis-D-Virus wirkt nur dann bei Beschäftigten pathogen, wenn sie gleichzeitig mit oder nach einer Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus erfolgt. Die Impfung gegen das Hepatitis-B-Virus schützt daher die Beschäftigten, die nicht mit dem Hepatitis-B-Virus infiziert sind, gegen das Hepatitis-D-Virus (Fußnote aus Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG).

<sup>bb</sup> Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 12.08.2009 unter: [www.baua.de/abas](http://www.baua.de/abas) → Informationen aus dem ABAS).

<sup>bb</sup> Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 12.08.2009 unter: [www.baua.de/abas](http://www.baua.de/abas) → Informationen aus dem ABAS).

<sup>cc</sup> Es gibt keinen Beweis für eine Infektion des Menschen mit Erregern anderer tierischer TSE. Gleichwohl werden für Arbeiten im Labor Schutzmaßnahmen wie für den Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3(\*\*) empfohlen. Eine Ausnahme bilden Laborarbeiten mit einem identifizierten Erreger der Traberkrankheit (Scrapie), für die Sicherheitsstufe 2 ausreichend ist (Fußnote aus Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG).

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Syndroms der Maultier- und Wapitihirsche	MDePrPSc				
		Erreger der Exotischen Ungulatenenzephalitis <sup>bb</sup>			EUE: NyaPrPSc	3(**)		Z	D, 5
		Erreger der Felinen Spongiformen Enzephalopathie <sup>bb</sup>			FSE: FePrPSc	3(**)		Z	D, 5
		Erreger der Scrapie		Scrapieprion	Scrapie: OvPrPSc	2			D, 5, 7
		Erreger der übertragbaren Nerzenzephalitis <sup>bb</sup>		Erreger der Transmissiblen Enzephalopathie der Nerze	TME: MkPrPSc	3(**)		Z	D, 5

<sup>bb</sup> Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 12.08.2009 unter: [www.baua.de/abas](http://www.baua.de/abas) → Informationen aus dem ABAS).

#### 4 Literatur

- [1] Richtlinie 2000/54/EG des europäischen Parlaments und Rates vom 18.09.2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 262/21 vom 17.10.2000
- [2] Merkblatt B 004/2011 „Sichere Biotechnologie - Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: Viren“ der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie; BGI 631. Jedermann-Verlag; Postfach 10 31 40; 69021 Heidelberg
- [3] Bekanntmachung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: „Liste risikobewerteter Spender- und Empfängerorganismen für gentechnische Arbeiten“  
[www.bvl.bund.de](http://www.bvl.bund.de), Stichwort Gentechnik → Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit → Organismenliste  
 Allgemeine Stellungnahmen der Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS) zu Viren  
[www.bvl.bund.de](http://www.bvl.bund.de), Stichwort Gentechnik → Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit → Allgemeine Stellungnahmen
- [4] TRBA 450 „Einstufungskriterien für Biologische Arbeitsstoffe“. B ArbBl. 6/2000, S. 58–61
- [5] TRBA 466 „Einstufung von Prokaryonten (Bacteria und Archaea) in Risikogruppen“. Gemeinsames Ministerialblatt (GMBI) 12/2010, 1428-1667
- [6] TRBA 468 „Liste der Zelllinien und Tätigkeiten mit Zellkulturen“. GMBI 2012, Nr. 15-20, vom 25. April 2012
- [7] TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“, Ausgabe: Dezember 2006, GMBI. Nr. 21 vom 10. April 2007, S. 435–451 Kapitel 5.4.2 Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3\*\* i.V.m. Anhang 2 „Viren“
- [8] TRBA 120 „Versuchstierhaltung“. B ArbBl. 5/2000, S. 48-50 (auf neue Fassung achten)
- [9] Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern und zur Änderung der Entscheidung 90/424/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 92/117/EWG des Rates. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 325/31 vom 12.12.2003
- [10] Merkblatt B 005 9/2001 „Sichere Biotechnologie – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: Parasiten“ der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie; BGI 632. Jedermann-Verlag; Postfach 10 31 40; 69021 Heidelberg